BANGERT-SOFTWARE

Kostenlose Vollversion für Windows x64

DMT

Datei-Multi-Tool

Handbuch

DMT-3.0.0-R1-ID1F

Prüfen. Benennen. Kontrolle behalten.

01	02	03
Prüfen	**Benennen**	**Zurücknehmen**

Queen		**1975**	

Queen-1975.mp3

Deutsch · Windows x64

software@b-termine.de

Handbuch · 01

Start und Dublettenprüfung

DMT – Datei-Multi-Tool führt die Dublettenprüfung und Dateinamensbearbeitung aus DPL fort. Vier freie Felder bearbeiten eine Datei oder mehrere Dateien untereinander.

1. Installieren und starten

Das Installations-ZIP vollständig entpacken und das enthaltene Setup-Programm für Neuinstallation oder Update starten. Beide Ausgaben sind kostenlose Vollversionen ohne Zeitlimit. Neu ist C:\B-Software\DMT der Standardordner. Beim Update den tatsächlich vorhandenen Programmordner bestätigen; ein frei entpackter DPL-2.7-Ordner ist nicht automatisch bekannt. DPL/DMT vorher schließen. Unbekannte Dateien werden nicht gelöscht. Einstellungen und Rücknahmeprotokolle bleiben unter %LOCALAPPDATA%\Bangert-Software\MP3-Dublettenpruefer erhalten. STARTEN.cmd oder die Desktopverknüpfung DMT – Datei-Multi-Tool startet das Programm; Python und Audiowerkzeuge sind enthalten.

2. Sprache und Farben

Öffentlich frisch: Sprache zuerst ausdrücklich bestätigen; unterstützte Systemsprache vorausgewählt, sonst Deutsch. Privat frisch: Deutsch ohne Abfrage. Eine gespeicherte gültige Sprache bleibt bei beiden Ausgaben erhalten. Reihenfolge: Deutsch, Englisch, Griechisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch. Sprache und Farben später unter Konfiguration ändern. Biker-Farbwelten bleiben erhalten; Perlmutt & Petrol steht zuletzt. Die öffentliche Sprachwahl wird einmal im Setup bestätigt; bei portablem Direktstart erscheint sie beim Erststart.

3. Bestand und Regeln wählen

Musikordner wählen und bei Bedarf Unterordner gemeinsam prüfen aktivieren. So werden auch Dateien in verschiedenen Unterordnern miteinander verglichen. Dateitypen und Qualitätsstufen vor dem Start einstellen. Verfügbare Audiogruppen: MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA und MP4-Audio. Echte Videospuren werden nicht als reine Audiodateien behandelt.

4. Treffer prüfen

Bytegleiche Dateien und identische vollständige MP3-Tonspuren können trotz anderer Namen oder Tags erkannt werden. Neu codierte Musik wird zusätzlich akustisch verglichen. Ähnliche Namen allein erlauben keine Bereinigung. Qualitäts- und Formatregeln können eine bestätigte Kopie schützen. Die gewünschte Auswahl prüfen und über den gekennzeichneten Button in den DMT-Papierkorb verschieben.

Qualitätsgrenzen verstehen

Unter bedeutet strikt unter dem Grenzwert, ab schließt ihn ein. Der Erststart nutzt für MP3 unter 192 und behalten ab 256 kbit/s. Die Option für identische MP3-Tonspuren gleicher Bitrate ist getrennt schaltbar. Verlustfreie Aufnahmen werden nur als bytegleiche Kopien zur Bereinigung freigegeben. Eine einzige Datei wird durch niedrige Bitrate nicht zur Dublette.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Alle Rechte vorbehalten

Handbuch · 02

Dateinamen nach eigenen Regeln

Ganz oben Dateinamen mit 4 Feldern gestalten öffnen und Dateien auswählen. Eine vorherige Suche oder Dublettenprüfung ist nicht nötig. Nach erfolgreicher Auswahl stehen je Datei vier Felder bereit.

Dateiauswahl ohne blockierte Oberfläche

Dateien auswählen öffnet die Auswahl im Hintergrund; Auswahl und Laden werden angezeigt. Abbrechen, Schließen oder Escape beendet nur diese Auswahl. Bei Abbruch oder Fehler bleiben bisherige Zeilen und Eingaben erhalten. Erst ein erfolgreicher Abschluss ersetzt sie durch die neue Auswahl. Der Dialog hat eine Grenze von zehn Minuten; bei Fehler oder Zeitüberschreitung erneut auswählen. Ein bereits hängender Windows-/NAS-Systemaufruf innerhalb einer Dateiaktion lässt sich nicht gefahrlos sofort abbrechen.

Eine Zeile je Datei

Eine einzelne Datei oder mehrere Dateien auswählen; alternativ vorhandene Treffer aus der Dateinamensuche übernehmen. Jede Datei erhält ihre eigenen vier Felder, eine Namensvorschau und Umbenennen. Die Dateien lassen sich nacheinander bearbeiten. Die Liste bleibt offen; Eingaben der anderen Zeilen bleiben erhalten. Zunächst steht der vollständige bisherige Grundname in Feld 1; die anderen Felder sind leer. Vorhandene Namen werden nicht automatisch zerlegt.

Leere Felder und freie Trennzeichen

Nur ausgefüllte Namensteile werden verbunden. Leerfelder hinterlassen keine Platzhalter und keine zusätzlichen Trenner. Trennzeichen frei eingeben: -, _, ein Leerzeichen oder beispielsweise " - ". Gewünschte Leerzeichen davor und dahinter bleiben exakt erhalten. Queen | leer | 1975 | leer ergibt mit " - " den Namen Queen - 1975.mp3.

Bisherigen Namen und Endung behalten

Sind die Felder 1 bis 3 leer, bleibt der bisherige Grundname erhalten und Feld 4 ergänzt ihn. Alle Felder leer und Nummerierung aus ergeben keinen Änderungsauftrag. Bei direkter Dateiauswahl bleibt die letzte Endung erhalten; bei fester Suchmaske wie *.tar.gz die gesamte passende Endung. Die Eingaben sind wörtlich, keine automatisch ausgelesenen Metadaten.

Nummer vorne oder hinten

Nummerierung ist optional. Startnummer, Schrittweite und Mindeststellen einstellen; größere Zahlen werden nicht abgeschnitten. Feld 4 kann einen Präfix enthalten, zum Beispiel INV100. Seine Endzahl muss zur Startnummer passen. Der gesamte Block aus Präfix und Nummer steht wahlweise vorne oder hinten. Ohne Nummerierung bleibt Feld 4 freier Text. Bei einzeln bearbeiteten Zeilen gilt jeweils deren Startnummer. Andere Zeilen werden nicht automatisch weitergezählt.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Alle Rechte vorbehalten

Vorschau und einzeln umbenennen

Zuerst die Vorschau der betreffenden Zeile prüfen, dann Umbenennen ausführen. Geänderte Eingaben brauchen eine aktuelle Vorschau. Vorhandene Zielnamen, ungültige Namen oder seit der Vorschau veränderte Dateien werden gesperrt. Nur die bestätigte Datei wird geändert; Ergebnis oder Fehler stehen an ihrer Zeile. Während anderer Dateiaktionen erklärt DMT, warum eine Änderung warten muss.

Zusatzwerkzeuge und gemeinsame Regeln

Zusatzwerkzeuge hält Suchen/Ersetzen sowie Vorne/Hinten ergänzen bereit. Gemeinsame Regeln können auf Suchtreffer angewendet werden. Beim gemeinsamen Vier-Felder-Auftrag zählt die Nummerierung nur markierte Dateien in der sichtbaren Reihenfolge. Erst den Plan prüfen, dann ausführen. Ordner bleiben erhalten; vorhandene Dateien werden nicht überschrieben.

Handbuch · 03

Suchen, zurücknehmen und prüfen

Dateiaktionen werden protokolliert. Prüflisten und Diagnose sind getrennte Funktionen mit unterschiedlichen Inhalten.

Dateinamensuche

Suchordner wählen oder den Musikordner übernehmen. Unterordner durchsuchen bestimmt den Bereich. DOS-Masken unterstützen * für beliebig viele Zeichen und ? für genau ein Zeichen; & wird wörtlich gesucht. *6&u*.txt ist ein gültiges Beispiel. Die Suche liest Namen, keine Audiodaten, und zeigt auch Einzeldateien. Eigene Dateiendungen können ergänzt werden.

Rücknahme und Namenskonflikte

Rückgängig an einer Dateizeile nimmt deren letzte Änderung zurück. Letzte Umbenennung rückgängig machen bietet die zuletzt protokollierte Aktion auch nach einem Neustart an. Die Datei muss unverändert und ihr ursprünglicher Name frei sein. Fehlende Dateien und Namenskonflikte werden blockiert. Unterbrochene gemeinsame Aufträge können fortgesetzt werden. Nach Namensänderungen Dublettenprüfung und Musikkataloge aktualisieren.

Papierkorb und Fortsetzen

Aus dem DMT-Papierkorb können Dateien zurückgelegt werden, sofern ihre ursprünglichen Namen frei sind. Endgültiges Löschen ist gesondert und rot gekennzeichnet. Vor dem Bereinigen kontrolliert DMT die betroffenen Dateien und den behaltenen Ersatz erneut. Anhalten beendet die aktuelle Aktion kontrolliert. Reststapel verwerfen verwirft nur den offenen Rest, nicht bereits erledigte Aktionen. Vorhandene Papierkorb-/Archivordner und ihre internen DPL-/MP3-Dublettenpruefer-Kennungen bleiben aus Kompatibilitätsgründen erhalten. Sie nicht umbenennen oder löschen; bestehende Rücknahmebestände weiterverwenden.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Alle Rechte vorbehalten

Prüfliste und Diagnose

Prüfliste speichern unter erzeugt eine druckbare Liste mit Dateinamen. Konfiguration > Diagnose startet eine optionale Ablaufaufzeichnung; Problem jetzt markieren setzt eine Markierung. Danach beenden und Protokoll speichern unter wählen. Eine Startaufzeichnung ist einmalig vorwählbar. Der Diagnoseexport enthält Zeitabstände, Mengen und Fehlergründe, keine Originalnamen, Pfade, Suchtexte oder Dateiinhalte. Eine neue Aufnahme ersetzt die vorherige.

Kontakt

Kontakt öffnet einen E-Mail-Entwurf an software@b-termine.de mit DMT und Version. Nachricht: höchstens 500 Zeichen. Eine freiwillige Antwortadresse kann gespeichert und gelöscht werden. Erst im eigenen E-Mail-Programm entscheiden, ob gesendet wird.

Prüfgrenzen und Hilfe

Der strenge Audiovergleich garantiert nicht jede gekürzte, verschobene oder bearbeitete Fassung. Qualitätsregeln und Vorschläge vor Dateiaktionen prüfen. WINDOWS-PRUEFEN.cmd verwendet eigens erzeugte Testdateien; ein eigener NAS-Testordner kann auf diese Datei gezogen werden. Cloud-Prüfungen ersetzen keinen Lauf auf deinem Windows-/NAS-Gerät. Kontakt: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Alle Rechte vorbehalten

BANGERT-SOFTWARE

Free full version for Windows x64

DMT

Datei-Multi-Tool

User guide

DMT-3.0.0-R1-ID1F

Check. Rename. Stay in control.

01	02	03
Check	**Rename**	**Undo**

Queen		**1975**	

Queen-1975.mp3

English · Windows x64

software@b-termine.de

User guide · 01

Getting started and checking duplicates

DMT – Datei-Multi-Tool continues DPL's duplicate checking and filename editing. Four free fields handle one file or multiple file rows.

1. Install and start

Extract the complete installation ZIP and run the included setup program for installation or update. Both editions are free full versions without a time limit. The new default folder is C:\B-Software\DMT. For an update, confirm the actual existing program folder; an arbitrarily extracted DPL-2.7 folder is not known automatically. Close DPL/DMT first. Unknown files are not deleted. Settings and undo records remain under %LOCALAPPDATA%\Bangert-Software\MP3-Dublettenpruefer. Use STARTEN.cmd or the DMT – Datei-Multi-Tool desktop shortcut. Python and audio tools are included.

2. Language and colours

Fresh public edition: explicitly confirm the language first; a supported system language is preselected, otherwise German. Fresh private edition: German without a prompt. Both editions retain a valid saved language. Order: German, English, Greek, Dutch, French, Spanish, Portuguese, Russian. Change language and colours later in Configuration. Biker palettes remain available; Pearl & Petrol is last. The public language choice is confirmed once in Setup; a portable direct launch asks at first start.

3. Choose the collection and rules

Select a music folder and enable checking subfolders together when needed. Files in different subfolders can then be compared. Set file types and quality thresholds before starting. Supported audio groups are MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA and MP4 audio. Files with actual video streams are not treated as audio-only files.

4. Review the results

Byte-identical files and identical complete MP3 audio streams can match despite different names or tags. Re-encoded music is also compared acoustically. Similar names alone do not allow cleanup. Quality and format rules can protect a confirmed copy. Review your selection and use the labelled button to move it to the DMT recycle bin.

Understanding quality limits

Below is exclusive; at least includes the threshold. The initial MP3 settings are below 192 and keep from 256 kbit/s. The option to include identical MP3 audio streams at the same bitrate is separate. Lossless recordings are eligible for cleanup only as byte-identical copies. Low bitrate does not make a single file a duplicate.

User guide · 02

File names your way

Open Design filenames with 4 fields at the top and choose files. No prior search or duplicate check is required. After successful selection, each file has four fields.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · All rights reserved

File selection without blocking the interface

Choose files opens selection in the background; selection and loading states are shown. Cancel, Close or Escape ends only that selection. Previous rows and inputs remain after cancellation or error. Only successful completion replaces them with the new selection. The dialog has a ten-minute limit; retry selection after an error or timeout. A Windows/NAS system call already stuck inside a file operation cannot safely be cancelled immediately.

One row per file

Select a single file or several files; alternatively import existing filename-search results. Each file has its own four fields, filename preview and Rename button. Work through the files one at a time. The list stays open and entries in other rows are retained. Initially field 1 contains the complete existing base name; the other fields are empty. Existing names are not split automatically.

Empty fields and custom separators

Only populated name parts are joined. Empty fields leave no placeholders or extra separators. Enter a separator freely: -, _, a space or, for example, " - ". Spaces before and after it are preserved exactly. Queen | empty | 1975 | empty with " - " becomes Queen - 1975.mp3.

Keep the existing name and extension

When fields 1 to 3 are empty, the existing base name is retained and field 4 is appended. All fields empty with numbering off creates no rename operation. Direct file selection preserves the final extension; a fixed search mask such as *.tar.gz preserves the complete matching extension. Entries are literal text, not automatically extracted metadata.

Number at the start or end

Numbering is optional. Set the first number, increment and minimum digits; larger numbers are never truncated. Field 4 may contain a prefix such as INV100. Its trailing number must agree with the start value. The entire prefix-and-number block can go at the start or end. Without numbering, field 4 remains free text. Each individually edited row uses its own start number. Other rows are not automatically incremented.

Preview and rename individually

Check the preview for the relevant row, then choose Rename. Changed entries require an up-to-date preview. Existing destinations, invalid names and files changed since preview are blocked. Only the confirmed file is changed; the result or error appears on its row. During other file operations, DMT explains why a change must wait.

Additional tools and shared rules

Additional tools provides Find/Replace and text before or after existing names. Shared rules can be applied to search results. A shared four-field operation numbers only selected files in visible order. Review the plan before applying it. Folders are retained and existing files are never overwritten.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · All rights reserved

User guide · 03

Search, undo and verify

File actions are logged. Checklists and diagnostics are separate functions containing different information.

File-name search

Choose a search folder or use the music folder. Searching subfolders controls the scope. DOS patterns support * for any number of characters and ? for exactly one; & is literal. *6&u*.txt is a valid example. The search reads names, not audio content, and also lists single files. Custom extensions can be added.

Undo and naming conflicts

Undo on a file row reverses that row’s last change. Undo last rename also offers the most recently recorded operation after restarting. The file must be unchanged and its original name available. Missing files and naming conflicts are blocked. Interrupted shared operations can be resumed. After renaming, refresh duplicate checks and music catalogues.

Recycle bin and resume

Files can be restored from the DMT recycle bin if their original names are free. Permanent deletion is a separate red-labelled action. Before cleanup, DMT checks the affected files and retained replacement again. Stopping finishes the current action safely. Discard remaining batch cancels only unfinished work, not completed actions. Existing recycle-bin/archive folders and their internal DPL/MP3-Dublettenpruefer names are retained for compatibility. Do not rename or delete them; existing undo records remain in use.

Checklist and diagnostics

Save checklist as creates a printable list containing file names. Configuration > Diagnostics starts optional activity recording; Mark problem now adds a marker. Stop recording and use Save log as. One-time recording of the next start is also available. The diagnostic export contains intervals, counts and error reasons, not original names, paths, search text or file contents. A new recording replaces the previous one.

Contact

Contact opens an email draft to software@b-termine.de with DMT and version. Message: up to 500 characters. An optional reply address can be saved and deleted. Sending is your decision in your own email program.

Limits and support

Strict audio comparison does not guarantee recognition of every shortened, shifted or edited version. Review quality rules and results before file actions. WINDOWS-PRUEFEN.cmd creates its own test files; you may drag a dedicated NAS test folder onto it. Cloud checks do not replace a test on your Windows/NAS device. Contact: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · All rights reserved

BANGERT-SOFTWARE

Δωρεάν πλήρης έκδοση για Windows x64

DMT

Datei-Multi-Tool

Εγχειρίδιο

DMT-3.0.0-R1-ID1F

Έλεγχος. Ονομασία. Έλεγχος στα χέρια σας.

01	02	03
Έλεγχος	**Ονομασία**	**Αναίρεση**

Queen		**1975**	

Queen-1975.mp3

Ελληνικά · Windows x64

software@b-termine.de

Εγχειρίδιο · 01

Εκκίνηση και έλεγχος διπλοτύπων

Το DMT – Datei-Multi-Tool συνεχίζει τον έλεγχο διπλοτύπων και την επεξεργασία ονομάτων του DPL. Τέσσερα ελεύθερα πεδία για ένα αρχείο ή πολλές γραμμές αρχείων.

1. Εγκατάσταση και εκκίνηση

Αποσυμπιέστε ολόκληρο το ZIP και εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης για εγκατάσταση ή ενημέρωση. Και οι δύο εκδόσεις είναι πλήρεις, δωρεάν και χωρίς χρονικό όριο. Νέος προεπιλεγμένος φάκελος: C:\B-Software\DMT. Για ενημέρωση επιβεβαιώστε τον πραγματικό υπάρχοντα φάκελο· ένας αυθαίρετα αποσυμπιεσμένος φάκελος DPL-2.7 δεν εντοπίζεται αυτόματα. Κλείστε πρώτα DPL/DMT. Άγνωστα αρχεία δεν διαγράφονται. Ρυθμίσεις και αρχεία αναίρεσης παραμένουν στο %LOCALAPPDATA%\Bangert-Software\MP3-Dublettenpruefer. Εκκινήστε μέσω STARTEN.cmd ή της συντόμευσης DMT – Datei-Multi-Tool. Περιλαμβάνονται Python και εργαλεία ήχου.

2. Γλώσσα και χρώματα

Νέα δημόσια εγκατάσταση: επιβεβαιώστε πρώτα τη γλώσσα· προεπιλέγεται υποστηριζόμενη γλώσσα συστήματος, αλλιώς γερμανικά. Νέα ιδιωτική: γερμανικά χωρίς ερώτηση. Και οι δύο διατηρούν έγκυρη αποθηκευμένη γλώσσα. Σειρά: γερμανικά, αγγλικά, ελληνικά, ολλανδικά, γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ρωσικά. Αλλαγή γλώσσας και χρωμάτων αργότερα στις Ρυθμίσεις. Παραμένουν οι χρωματισμοί Biker· το Μαργαριτάρι & Πετρόλ είναι τελευταίο. Η δημόσια επιλογή γλώσσας επιβεβαιώνεται μία φορά στην εγκατάσταση· σε φορητή άμεση εκκίνηση εμφανίζεται την πρώτη φορά.

3. Συλλογή και κανόνες

Επιλέξτε φάκελο μουσικής και, αν χρειάζεται, τον κοινό έλεγχο υποφακέλων. Έτσι συγκρίνονται και αρχεία διαφορετικών υποφακέλων. Ορίστε τύπους αρχείων και όρια ποιότητας πριν από την έναρξη. Υποστηρίζονται MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA και ήχος MP4. Αρχεία με πραγματική ροή βίντεο δεν θεωρούνται αμιγώς αρχεία ήχου.

4. Εξέταση αποτελεσμάτων

Αρχεία με ακριβώς ίδια byte και πλήρεις ίδιες ροές MP3 μπορούν να εντοπιστούν παρά τα διαφορετικά ονόματα ή τις ετικέτες. Η επανακωδικοποιημένη μουσική συγκρίνεται και ακουστικά. Παρόμοια ονόματα δεν αρκούν για εκκαθάριση. Κανόνες ποιότητας και μορφής μπορούν να προστατεύσουν επιβεβαιωμένα αντίγραφα. Ελέγξτε την επιλογή και μεταφέρετέ την στον κάδο DMT με το αντίστοιχο κουμπί.

Όρια ποιότητας

Κάτω από σημαίνει αυστηρά μικρότερο, ενώ από περιλαμβάνει το όριο. Οι αρχικές ρυθμίσεις MP3 είναι κάτω από 192 και διατήρηση από 256 kbit/s. Η επιλογή ίδιων ροών MP3 με ίδιο bitrate είναι ανεξάρτητη. Για ήχο χωρίς απώλειες επιτρέπεται εκκαθάριση μόνο αντιγράφων με ίδια byte. Το χαμηλό bitrate δεν κάνει ένα μοναδικό αρχείο διπλότυπο.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Εγχειρίδιο · 02

Ονόματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Ανοίξτε επάνω τη διαμόρφωση ονομάτων με 4 πεδία και επιλέξτε αρχεία. Δεν απαιτείται προηγούμενη αναζήτηση ή έλεγχος διπλοτύπων. Μετά την επιτυχή επιλογή, κάθε αρχείο διαθέτει τέσσερα πεδία.

Επιλογή αρχείων χωρίς μπλοκάρισμα της οθόνης

Η επιλογή αρχείων ανοίγει στο παρασκήνιο· εμφανίζονται οι καταστάσεις επιλογής και φόρτωσης. Ακύρωση, Κλείσιμο ή Escape τερματίζει μόνο αυτή την επιλογή. Σε ακύρωση ή σφάλμα διατηρούνται προηγούμενες γραμμές και εισαγωγές. Μόνο η επιτυχής ολοκλήρωση τις αντικαθιστά. Το παράθυρο έχει όριο δέκα λεπτών· μετά από σφάλμα ή λήξη χρόνου επιλέξτε ξανά. Μια ήδη κολλημένη κλήση Windows/NAS μέσα σε ενέργεια αρχείου δεν ακυρώνεται με ασφάλεια αμέσως.

Μία γραμμή ανά αρχείο

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία ή εισαγάγετε τα αποτελέσματα αναζήτησης ονομάτων. Κάθε αρχείο έχει τέσσερα δικά του πεδία, προεπισκόπηση και κουμπί μετονομασίας. Επεξεργαστείτε τα αρχεία διαδοχικά. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι καταχωρίσεις των άλλων γραμμών διατηρούνται. Αρχικά το πεδίο 1 περιέχει ολόκληρο το προηγούμενο βασικό όνομα· τα άλλα είναι κενά. Τα υπάρχοντα ονόματα δεν διαχωρίζονται αυτόματα.

Κενά πεδία και ελεύθερο διαχωριστικό

Ενώνονται μόνο τα συμπληρωμένα μέρη. Τα κενά πεδία δεν αφήνουν σύμβολα ή επιπλέον διαχωριστικά. Εισαγάγετε -, _, κενό διάστημα ή π.χ. " - ". Τα κενά πριν και μετά διατηρούνται ακριβώς. Queen | κενό | 1975 | κενό με " - " δίνει Queen - 1975.mp3.

Διατήρηση ονόματος και επέκτασης

Αν τα πεδία 1 έως 3 είναι κενά, διατηρείται το αρχικό βασικό όνομα και προστίθεται το πεδίο 4. Όλα κενά χωρίς αρίθμηση δεν δημιουργούν εντολή αλλαγής. Η άμεση επιλογή διατηρεί την τελευταία επέκταση· σταθερή μάσκα όπως *.tar.gz διατηρεί ολόκληρη την αντίστοιχη επέκταση. Τα πεδία είναι απλό κείμενο, όχι αυτόματα μεταδεδομένα.

Αριθμός στην αρχή ή στο τέλος

Η αρίθμηση είναι προαιρετική. Ορίστε αρχικό αριθμό, βήμα και ελάχιστα ψηφία· μεγαλύτεροι αριθμοί δεν περικόπτονται. Το πεδίο 4 μπορεί να περιέχει πρόθεμα όπως INV100. Ο τελικός αριθμός πρέπει να συμφωνεί με την αρχική τιμή. Πρόθεμα και αριθμός μεταφέρονται μαζί στην αρχή ή στο τέλος. Χωρίς αρίθμηση, το πεδίο 4 παραμένει ελεύθερο κείμενο. Κάθε μεμονωμένη γραμμή χρησιμοποιεί τον δικό της αρχικό αριθμό. Οι άλλες γραμμές δεν αυξάνονται αυτόματα.

Προεπισκόπηση και μετονομασία ανά αρχείο

Ελέγξτε την προεπισκόπηση της γραμμής και πατήστε Μετονομασία. Μετά από αλλαγή πεδίων απαιτείται νέα προεπισκόπηση. Υπάρχοντες προορισμοί, μη έγκυρα ονόματα ή τροποποιημένα αρχεία αποκλείονται. Αλλάζει μόνο το επιβεβαιωμένο αρχείο· αποτέλεσμα ή σφάλμα εμφανίζεται στη γραμμή του. Κατά άλλες ενέργειες, εξηγείται γιατί απαιτείται αναμονή.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Πρόσθετα εργαλεία και κοινοί κανόνες

Τα πρόσθετα εργαλεία προσφέρουν Εύρεση/Αντικατάσταση και προσθήκη κειμένου πριν ή μετά το όνομα. Κοινοί κανόνες εφαρμόζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Η κοινή εργασία τεσσάρων πεδίων αριθμεί μόνο επιλεγμένα αρχεία με τη σειρά εμφάνισης. Ελέγξτε το σχέδιο πριν την εκτέλεση. Φάκελοι διατηρούνται· αρχεία δεν αντικαθίστανται.

Εγχειρίδιο · 03

Αναζήτηση, αναίρεση και έλεγχος

Οι ενέργειες αρχείων καταγράφονται. Η λίστα ελέγχου και τα διαγνωστικά είναι ξεχωριστές λειτουργίες με διαφορετικό περιεχόμενο.

Αναζήτηση ονομάτων

Επιλέξτε φάκελο αναζήτησης ή χρησιμοποιήστε τον φάκελο μουσικής. Η αναζήτηση υποφακέλων ορίζει το εύρος. Τα μοτίβα DOS δέχονται * για οποιοδήποτε πλήθος χαρακτήρων και ? για έναν χαρακτήρα. Το & είναι κυριολεκτικό. Παράδειγμα: *6&u*.txt. Η αναζήτηση διαβάζει ονόματα, όχι ήχο, και εμφανίζει και μεμονωμένα αρχεία. Μπορείτε να προσθέσετε δικές σας επεκτάσεις.

Αναίρεση και συγκρούσεις

Η Αναίρεση σε γραμμή αρχείου αναιρεί την τελευταία αλλαγή της. Η αναίρεση τελευταίας μετονομασίας προσφέρει την τελευταία καταγεγραμμένη ενέργεια και μετά από επανεκκίνηση. Το αρχείο πρέπει να είναι αμετάβλητο και το αρχικό όνομα ελεύθερο. Ελλείποντα αρχεία και συγκρούσεις αποκλείονται. Κοινές εργασίες που διακόπηκαν μπορούν να συνεχιστούν. Μετά τη μετονομασία ενημερώστε έλεγχο διπλοτύπων και μουσικούς καταλόγους.

Κάδος και συνέχιση

Αρχεία επαναφέρονται από τον κάδο DMT όταν τα αρχικά ονόματα είναι ελεύθερα. Η οριστική διαγραφή είναι ξεχωριστή, με κόκκινη σήμανση. Πριν από την εκκαθάριση ελέγχονται ξανά τα αρχεία και το αντίγραφο που διατηρείται. Η διακοπή ολοκληρώνει ελεγχόμενα την τρέχουσα ενέργεια. Η απόρριψη υπολοίπου ακυρώνει μόνο τις εκκρεμείς ενέργειες. Οι υπάρχοντες φάκελοι κάδου/αρχείου και τα εσωτερικά ονόματα DPL/MP3-Dublettenpruefer παραμένουν για συμβατότητα. Μην τους μετονομάζετε ή διαγράφετε· διατηρούνται τα υπάρχοντα στοιχεία αναίρεσης.

Λίστα και διαγνωστικά

Η αποθήκευση λίστας ελέγχου δημιουργεί εκτυπώσιμη λίστα με ονόματα. Ρυθμίσεις > Διαγνωστικά ξεκινά προαιρετική καταγραφή. Η επισήμανση προβλήματος προσθέτει σημάδι. Τερματίστε και αποθηκεύστε την καταγραφή. Υπάρχει και εφάπαξ καταγραφή της επόμενης εκκίνησης. Η εξαγωγή περιέχει χρόνους, πλήθη και αιτίες σφαλμάτων, όχι αρχικά ονόματα, διαδρομές, κείμενα αναζήτησης ή περιεχόμενα. Νέα καταγραφή αντικαθιστά την προηγούμενη.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Επικοινωνία

Η Επικοινωνία ανοίγει προσχέδιο email στο software@b-termine.de με DMT και έκδοση. Μήνυμα έως 500 χαρακτήρες. Προαιρετική διεύθυνση απάντησης αποθηκεύεται ή διαγράφεται. Αποφασίζετε για την αποστολή στο δικό σας πρόγραμμα email.

Όρια και υποστήριξη

Ο αυστηρός έλεγχος ήχου δεν εγγυάται κάθε κομμένη, μετατοπισμένη ή επεξεργασμένη έκδοση. Ελέγχετε κανόνες και αποτελέσματα πριν από ενέργειες. Το WINDOWS-PRUEFEN.cmd δημιουργεί δικά του αρχεία δοκιμής. Μπορείτε να σύρετε επάνω του έναν αποκλειστικό φάκελο δοκιμών NAS. Οι έλεγχοι cloud δεν αντικαθιστούν δοκιμή στη δική σας συσκευή Windows/NAS. Επικοινωνία: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

BANGERT-SOFTWARE

Gratis volledige versie voor Windows x64

DMT

Datei-Multi-Tool

Handleiding

DMT-3.0.0-R1-ID1F

Controleren. Benoemen. Controle houden.

01	02	03
Controleren	**Benoemen**	**Herstellen**

Queen		**1975**	

Queen-1975.mp3

Nederlands · Windows x64

software@b-termine.de

Handleiding · 01

Starten en duplicaten controleren

DMT – Datei-Multi-Tool zet de duplicaatcontrole en bestandsnaambewerking van DPL voort. Vier vrije velden voor één bestand of meerdere bestandsregels.

1. Installeren en starten

Pak de volledige installatie-ZIP uit en start het meegeleverde installatieprogramma voor installatie of update. Beide uitgaven zijn gratis volledige versies zonder tijdslimiet. De nieuwe standaardmap is C:\B-Software\DMT. Bevestig bij een update de werkelijke bestaande programmamap; een willekeurig uitgepakte DPL-2.7-map is niet automatisch bekend. Sluit DPL/DMT eerst. Onbekende bestanden worden niet verwijderd. Instellingen en herstelregistraties blijven onder %LOCALAPPDATA%\Bangert-Software\MP3-Dublettenpruefer. Start met STARTEN.cmd of de snelkoppeling DMT – Datei-Multi-Tool. Python en audiogereedschappen zijn inbegrepen.

2. Taal en kleuren

Nieuwe openbare installatie: bevestig eerst de taal; ondersteunde systeemtaal voorgeselecteerd, anders Duits. Nieuwe privé-uitgave: Duits zonder vraag. Beide behouden een geldige opgeslagen taal. Volgorde: Duits, Engels, Grieks, Nederlands, Frans, Spaans, Portugees, Russisch. Taal en kleuren later wijzigen bij Configuratie. Biker-kleuren blijven beschikbaar; Parelmoer & Petrol staat als laatste. De openbare taalkeuze wordt eenmaal in Setup bevestigd; bij direct draagbaar starten verschijnt zij de eerste keer.

3. Verzameling en regels kiezen

Kies een muziekmap en schakel zo nodig het gezamenlijk controleren van submappen in. Zo worden ook bestanden uit verschillende submappen vergeleken. Stel bestandstypen en kwaliteitsgrenzen vooraf in. Audiogroepen: MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA en MP4-audio. Bestanden met een echte videostream worden niet als zuivere audio behandeld.

4. Resultaten beoordelen

Byte-identieke bestanden en volledig identieke MP3-audiostreams kunnen overeenkomen ondanks andere namen of tags. Opnieuw gecodeerde muziek wordt ook akoestisch vergeleken. Vergelijkbare namen alleen staan geen opschoning toe. Kwaliteits- en formaatregels kunnen een bevestigde kopie beschermen. Controleer de selectie en verplaats die met de aangeduide knop naar de DMT-prullenbak.

Kwaliteitsgrenzen begrijpen

Onder is strikt lager, vanaf omvat de grens. De eerste MP3-instellingen zijn onder 192 en behouden vanaf 256 kbit/s. Identieke MP3-audiostreams met dezelfde bitrate hebben een aparte optie. Verliesloze opnamen mogen alleen als byte-identieke kopieën worden opgeruimd. Een lage bitrate maakt een enkel bestand geen duplicaat.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Alle rechten voorbehouden

Handleiding · 02

Bestandsnamen naar wens

Open bovenaan Bestandsnamen met 4 velden vormgeven en kies bestanden. Vooraf zoeken of duplicaten controleren is niet nodig. Na geslaagde selectie zijn er vier velden per bestand.

Bestanden kiezen zonder de interface te blokkeren

Bestanden kiezen opent de selectie op de achtergrond; selectie en laden worden getoond. Annuleren, Sluiten of Escape beëindigt alleen die selectie. Bij annulering of fouten blijven eerdere regels en invoer behouden. Pas een geslaagde afronding vervangt ze door de nieuwe selectie. Het venster heeft een limiet van tien minuten; kies opnieuw na een fout of time-out. Een vastgelopen Windows/NAS-systeemaanroep binnen een bestandsactie kan niet veilig direct worden afgebroken.

Eén regel per bestand

Selecteer één of meerdere bestanden, of neem bestaande zoekresultaten voor bestandsnamen over. Elk bestand heeft vier eigen velden, een voorbeeld en Hernoemen. Bewerk de bestanden achtereenvolgens. De lijst blijft open en invoer in andere regels blijft behouden. Aanvankelijk staat de volledige bestaande basisnaam in veld 1; de andere velden zijn leeg. Bestaande namen worden niet automatisch gesplitst.

Lege velden en vrije scheidingstekens

Alleen ingevulde naamdelen worden verbonden. Lege velden laten geen plaatsaanduidingen of extra scheidingstekens achter. Voer vrij -, _, een spatie of bijvoorbeeld " - " in. Spaties ervoor en erachter blijven exact behouden. Queen | leeg | 1975 | leeg geeft met " - " Queen - 1975.mp3.

Bestaande naam en extensie behouden

Zijn velden 1 tot en met 3 leeg, dan blijft de bestaande basisnaam behouden en wordt veld 4 toegevoegd. Alle velden leeg met nummering uit levert geen wijzigingsopdracht op. Directe bestandsselectie behoudt de laatste extensie; een vast zoekmasker zoals *.tar.gz de volledige passende extensie. De invoer is letterlijke tekst, geen automatisch gelezen metadata.

Nummer vooraan of achteraan

Nummering is optioneel. Stel beginnummer, stap en minimumaantal cijfers in; grotere getallen worden niet afgekapt. Veld 4 kan een voorvoegsel bevatten zoals INV100. Het eindgetal moet met het beginnummer overeenkomen. Voorvoegsel en nummer verplaatsen samen naar voren of achteren. Zonder nummering blijft veld 4 vrije tekst. Elke afzonderlijk bewerkte regel gebruikt zijn eigen beginnummer. Andere regels tellen niet automatisch door.

Voorbeeld en afzonderlijk hernoemen

Controleer het voorbeeld van de betreffende regel en kies Hernoemen. Gewijzigde invoer vereist een actueel voorbeeld. Bestaande doelen, ongeldige namen en sinds het voorbeeld gewijzigde bestanden worden geblokkeerd. Alleen het bevestigde bestand verandert; resultaat of fout staat bij die regel. Tijdens andere bestandsacties legt DMT uit waarom de wijziging moet wachten.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Alle rechten voorbehouden

Extra gereedschappen en gezamenlijke regels

Extra gereedschappen biedt Zoeken/Vervangen en tekst vóór of achter de bestaande naam. Gezamenlijke regels zijn toepasbaar op zoekresultaten. Een gezamenlijke vier-veldenopdracht nummert alleen gemarkeerde bestanden in zichtbare volgorde. Controleer eerst het plan. Mappen blijven behouden en bestaande bestanden worden niet overschreven.

Handleiding · 03

Zoeken, herstellen en controleren

Bestandsacties worden vastgelegd. Controlelijsten en diagnose zijn aparte functies met verschillende inhoud.

Zoeken op bestandsnaam

Kies een zoekmap of neem de muziekmap over. Submappen doorzoeken bepaalt het bereik. DOS-patronen ondersteunen * voor een willekeurig aantal tekens en ? voor precies één teken; & is letterlijk. *6&u*.txt is een geldig voorbeeld. Er worden namen gelezen, geen audio, en ook losse bestanden getoond. Eigen extensies kunnen worden toegevoegd.

Ongedaan maken en naamconflicten

Ongedaan maken bij een bestandsregel draait de laatste wijziging van die regel terug. Laatste hernoeming ongedaan maken biedt de laatst geregistreerde actie ook na een herstart. Het bestand moet ongewijzigd en de oorspronkelijke naam vrij zijn. Ontbrekende bestanden en naamconflicten worden geblokkeerd. Onderbroken gezamenlijke opdrachten kunnen worden voortgezet. Werk daarna duplicatencontrole en muziekcatalogi bij.

Prullenbak en doorgaan

Bestanden kunnen uit de DMT-prullenbak worden teruggezet als hun oorspronkelijke namen vrij zijn. Definitief verwijderen is een aparte rood gemarkeerde actie. Voor opschoning controleert DMT de bestanden en de behouden vervanger opnieuw. Stoppen rondt de huidige actie gecontroleerd af. Resterende batch verwerpen annuleert alleen openstaand werk, niet voltooide acties. Bestaande prullenbak-/archiefmappen en interne DPL/MP3-Dublettenpruefer-namen blijven voor compatibiliteit behouden. Hernoem of verwijder ze niet; bestaande herstelgegevens blijven in gebruik.

Controlelijst en diagnose

Controlelijst opslaan als maakt een afdrukbare lijst met bestandsnamen. Configuratie > Diagnose start een optionele registratie; Probleem nu markeren plaatst een markering. Stop en kies Logboek opslaan als. Ook eenmalige registratie van de volgende start is mogelijk. De export bevat tijdsintervallen, aantallen en foutredenen, geen oorspronkelijke namen, paden, zoekteksten of inhoud. Een nieuwe opname vervangt de vorige.

Contact

Contact opent een e-mailconcept aan software@b-termine.de met DMT en versie. Bericht: maximaal 500 tekens. Een optioneel antwoordadres kan worden opgeslagen en verwijderd. Je beslist over verzenden in je eigen e-mailprogramma.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Alle rechten voorbehouden

Grenzen en hulp

De strenge audiovergelijking garandeert niet elke ingekorte, verschoven of bewerkte versie. Controleer regels en resultaten vóór acties. WINDOWS-PRUEFEN.cmd maakt eigen testbestanden; sleep eventueel een aparte NAS-testmap op dit bestand. Cloudcontroles vervangen geen test op uw eigen Windows-/NAS-apparaat. Contact: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Alle rechten voorbehouden

BANGERT-SOFTWARE

Version complète gratuite pour Windows x64

DMT

Datei-Multi-Tool

Manuel

DMT-3.0.0-R1-ID1F

Vérifier. Renommer. Garder le contrôle.

01	02	03
Vérifier	**Renommer**	**Annuler**

Queen		**1975**	

Queen-1975.mp3

Français · Windows x64

software@b-termine.de

Manuel · 01

Démarrage et recherche de doublons

DMT – Datei-Multi-Tool poursuit le contrôle des doublons et l’édition des noms de DPL. Quatre champs libres pour un fichier ou plusieurs lignes de fichiers.

1. Installer et démarrer

Extrayez tout le ZIP et lancez le programme d’installation fourni pour installer ou mettre à jour. Les deux éditions sont complètes, gratuites et sans limite de temps. Nouveau dossier par défaut : C:\B-Software\DMT. Pour une mise à jour, confirmez le dossier existant réel ; un dossier DPL-2.7 extrait librement n’est pas connu automatiquement. Fermez DPL/DMT avant. Les fichiers inconnus ne sont pas supprimés. Paramètres et journaux d’annulation restent dans %LOCALAPPDATA%\Bangert-Software\MP3-Dublettenpruefer. Lancez STARTEN.cmd ou le raccourci DMT – Datei-Multi-Tool. Python et outils audio sont inclus.

2. Langue et couleurs

Nouvelle édition publique : confirmez d’abord la langue ; langue système prise en charge présélectionnée, sinon allemand. Nouvelle édition privée : allemand sans question. Les deux conservent une langue enregistrée valide. Ordre : allemand, anglais, grec, néerlandais, français, espagnol, portugais, russe. Langue et couleurs restent modifiables dans Configuration. Palettes Biker conservées ; Nacre & Pétrole en dernier. Le choix public de langue est confirmé une fois dans Setup ; un lancement portable direct le demande au premier démarrage.

3. Choisir la collection et les règles

Sélectionnez un dossier de musique et, si nécessaire, le contrôle commun des sous-dossiers. Les fichiers de sous-dossiers différents sont alors comparés. Réglez les types de fichiers et seuils de qualité avant de commencer. Groupes audio : MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA et audio MP4. Les fichiers contenant une véritable piste vidéo ne sont pas traités comme de l'audio seul.

4. Examiner les résultats

Des fichiers identiques octet par octet et des flux MP3 complets identiques peuvent correspondre malgré des noms ou tags différents. La musique réencodée est aussi comparée acoustiquement. La similitude des noms ne suffit pas au nettoyage. Les règles de qualité et de format peuvent protéger une copie confirmée. Vérifiez la sélection puis déplacez-la vers la corbeille DMT avec le bouton indiqué.

Comprendre les seuils

Inférieur à exclut le seuil ; à partir de l'inclut. Au premier démarrage, MP3 utilise moins de 192 et conserver à partir de 256 kbit/s. Les flux MP3 identiques de même débit disposent d'une option distincte. Les enregistrements sans perte ne sont nettoyables que comme copies identiques octet par octet. Un débit faible ne transforme pas un fichier unique en doublon.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Tous droits réservés

Manuel · 02

Des noms selon vos besoins

Ouvrez en haut la création de noms avec 4 champs et choisissez les fichiers. Aucune recherche ni vérification préalable des doublons n’est nécessaire. Après une sélection réussie, chaque fichier dispose de quatre champs.

Choisir des fichiers sans bloquer l’interface

La sélection des fichiers s’ouvre en arrière-plan ; les états de sélection et de chargement sont affichés. Annuler, Fermer ou Échap termine uniquement cette sélection. En cas d’annulation ou d’erreur, les lignes et saisies précédentes restent intactes. Seule une réussite les remplace par la nouvelle sélection. Le dialogue est limité à dix minutes ; recommencez après une erreur ou un délai dépassé. Un appel Windows/NAS déjà bloqué dans une opération de fichier ne peut pas être interrompu immédiatement sans risque.

Une ligne par fichier

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, ou reprenez les résultats d’une recherche de noms. Chaque fichier possède quatre champs, un aperçu et Renommer. Traitez les fichiers successivement. La liste reste ouverte et les saisies des autres lignes sont conservées. Au départ, le champ 1 contient le nom de base complet ; les autres sont vides. Les noms existants ne sont pas découpés automatiquement.

Champs vides et séparateur libre

Seules les parties remplies sont reliées. Les champs vides ne laissent ni emplacement ni séparateur supplémentaire. Saisissez -, _, une espace ou par exemple " - ". Les espaces avant et après sont conservées exactement. Queen | vide | 1975 | vide donne Queen - 1975.mp3 avec " - ".

Conserver le nom et l’extension

Si les champs 1 à 3 sont vides, le nom de base existant est conservé et le champ 4 est ajouté. Tous les champs vides sans numérotation ne créent aucune opération. La sélection directe conserve la dernière extension ; un masque fixe comme *.tar.gz conserve l’extension complète correspondante. Les saisies sont du texte littéral, pas des métadonnées extraites automatiquement.

Numéro au début ou à la fin

La numérotation est facultative. Définissez le premier numéro, le pas et le nombre minimal de chiffres ; les grands nombres ne sont pas tronqués. Le champ 4 peut contenir un préfixe tel que INV100. Le nombre final doit correspondre au départ. Préfixe et numéro se déplacent ensemble au début ou à la fin. Sans numérotation, le champ 4 reste du texte libre. Chaque ligne individuelle utilise son propre numéro de départ. Les autres lignes ne sont pas incrémentées automatiquement.

Aperçu et renommage individuel

Vérifiez l’aperçu de la ligne, puis choisissez Renommer. Une saisie modifiée nécessite un nouvel aperçu. Les noms existants, invalides ou les fichiers modifiés depuis l’aperçu sont bloqués. Seul le fichier confirmé change ; le résultat ou l’erreur apparaît sur sa ligne. Pendant d’autres opérations, DMT explique pourquoi la modification doit attendre.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Tous droits réservés

Outils complémentaires et règles communes

Les outils complémentaires proposent Rechercher/Remplacer et l’ajout de texte avant ou après le nom. Des règles communes peuvent être appliquées aux résultats de recherche. Une opération commune à quatre champs numérote seulement les fichiers cochés dans l’ordre affiché. Vérifiez le plan avant exécution. Les dossiers sont conservés et aucun fichier existant n’est écrasé.

Manuel · 03

Rechercher, annuler et vérifier

Les actions sont journalisées. La liste de contrôle et le diagnostic sont des fonctions distinctes avec un contenu différent.

Recherche de noms

Choisissez un dossier de recherche ou reprenez le dossier musical. La recherche dans les sous-dossiers fixe l'étendue. Les masques DOS acceptent * pour un nombre quelconque de caractères et ? pour un seul ; & est littéral. Exemple valide : *6&u*.txt. La recherche lit les noms, pas l'audio, et affiche aussi les fichiers uniques. Des extensions personnalisées sont possibles.

Annulation et conflits

Annuler sur une ligne rétablit sa dernière modification. Annuler le dernier renommage propose aussi la dernière opération enregistrée après redémarrage. Le fichier doit être inchangé et son nom initial libre. Les fichiers absents et conflits de noms sont bloqués. Les opérations communes interrompues peuvent reprendre. Après renommage, actualisez le contrôle des doublons et les catalogues musicaux.

Corbeille et reprise

La restauration depuis la corbeille DMT est possible si les noms d'origine sont libres. La suppression définitive est une action séparée signalée en rouge. Avant le nettoyage, DMT revérifie les fichiers et l'exemplaire conservé. L'arrêt termine l'action actuelle de manière contrôlée. Abandonner le reste du lot annule uniquement le travail restant. Les dossiers de corbeille/archive existants et leurs noms internes DPL/MP3-Dublettenpruefer sont conservés pour compatibilité. Ne les renommez ni ne les supprimez ; les historiques d’annulation existants restent utilisés.

Liste et diagnostic

Enregistrer la liste sous crée une liste imprimable contenant les noms. Configuration > Diagnostic démarre un enregistrement facultatif ; Marquer le problème ajoute un repère. Arrêtez puis enregistrez le journal. L'enregistrement unique du prochain démarrage est également disponible. L'export contient durées, quantités et causes d'erreurs, mais pas les noms d'origine, chemins, recherches ou contenus. Un nouvel enregistrement remplace le précédent.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Tous droits réservés

Contact

Contact ouvre un brouillon à software@b-termine.de avec DMT et sa version. Message : 500 caractères maximum. Une adresse de réponse facultative peut être enregistrée et supprimée. Vous décidez de l’envoi dans votre messagerie.

Limites et assistance

La comparaison audio stricte ne garantit pas toutes les versions raccourcies, décalées ou modifiées. Vérifiez règles et résultats avant toute action. WINDOWS-PRUEFEN.cmd crée ses propres fichiers de test ; vous pouvez y déposer un dossier de test NAS dédié. Les contrôles cloud ne remplacent pas un essai sur votre appareil Windows/NAS. Contact : software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Tous droits réservés

BANGERT-SOFTWARE

Versión completa gratuita para Windows x64

DMT

Datei-Multi-Tool

Manual

DMT-3.0.0-R1-ID1F

Comprobar. Renombrar. Mantener el control.

01	02	03
Comprobar	**Renombrar**	**Deshacer**

Queen		**1975**	

Queen-1975.mp3

Español · Windows x64

software@b-termine.de

Manual · 01

Inicio y comprobación de duplicados

DMT – Datei-Multi-Tool continúa la comprobación de duplicados y edición de nombres de DPL. Cuatro campos libres para un archivo o varias filas.

1. Instalar e iniciar

Extraiga todo el ZIP e inicie el programa de instalación incluido para instalar o actualizar. Ambas ediciones son versiones completas gratuitas sin límite de tiempo. La nueva carpeta predeterminada es C:\B-Software\DMT. Para actualizar, confirme la carpeta real existente; una carpeta DPL-2.7 extraída libremente no se conoce automáticamente. Cierre DPL/DMT antes. No se eliminan archivos desconocidos. Ajustes y registros de deshacer permanecen en %LOCALAPPDATA%\Bangert-Software\MP3-Dublettenpruefer. Inicie STARTEN.cmd o el acceso DMT – Datei-Multi-Tool. Se incluyen Python y herramientas de audio.

2. Idioma y colores

Nueva edición pública: confirme primero el idioma; se preselecciona el idioma del sistema compatible, o alemán. Nueva edición privada: alemán sin pregunta. Ambas conservan un idioma guardado válido. Orden: alemán, inglés, griego, neerlandés, francés, español, portugués, ruso. Cambie idioma y colores después en Configuración. Se mantienen las paletas Biker; Nácar y Petróleo queda al final. La selección pública de idioma se confirma una vez en Setup; al iniciar directamente de forma portátil se pregunta la primera vez.

3. Elegir colección y reglas

Seleccione una carpeta de música y active, si procede, la comprobación conjunta de subcarpetas. También se compararán archivos de distintas subcarpetas. Ajuste tipos y umbrales de calidad antes de empezar. Grupos de audio: MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA y audio MP4. Los archivos con una pista real de vídeo no se tratan como audio puro.

4. Revisar resultados

Los archivos idénticos byte a byte y las pistas MP3 completas idénticas pueden coincidir pese a nombres o etiquetas distintos. La música recodificada también se compara acústicamente. La similitud de nombres no autoriza la limpieza. Las reglas de calidad y formato pueden proteger copias confirmadas. Revise la selección y envíela a la papelera DMT con el botón indicado.

Entender los umbrales

Por debajo excluye el límite; desde lo incluye. La configuración inicial de MP3 es por debajo de 192 y conservar desde 256 kbit/s. Las pistas MP3 idénticas con igual tasa tienen una opción independiente. El audio sin pérdida solo permite limpiar copias idénticas byte a byte. Una tasa baja no convierte un archivo único en duplicado.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos los derechos reservados

Manual · 02

Nombres según sus necesidades

Abra arriba la creación de nombres con 4 campos y seleccione archivos. No hace falta buscar ni comprobar duplicados antes. Tras una selección correcta, cada archivo tiene cuatro campos.

Seleccionar archivos sin bloquear la interfaz

La selección se abre en segundo plano; se muestran los estados de selección y carga. Cancelar, Cerrar o Escape termina solo esa selección. Al cancelar o fallar se conservan las filas y entradas anteriores. Solo una finalización correcta las reemplaza por la nueva selección. El diálogo tiene un límite de diez minutos; vuelva a seleccionar tras un error o tiempo agotado. Una llamada de Windows/NAS ya bloqueada dentro de una operación de archivo no se puede cancelar de inmediato sin riesgo.

Una fila por archivo

Seleccione uno o varios archivos o incorpore los resultados de búsqueda de nombres. Cada archivo tiene cuatro campos propios, vista previa y Renombrar. Trabaje con los archivos uno tras otro. La lista permanece abierta y se conserva lo escrito en otras filas. Al principio, el campo 1 contiene el nombre base completo; los demás están vacíos. Los nombres existentes no se dividen automáticamente.

Campos vacíos y separador libre

Solo se unen las partes rellenadas. Los campos vacíos no dejan marcadores ni separadores adicionales. Introduzca -, _, un espacio o, por ejemplo, " - ". Se conservan exactamente los espacios anteriores y posteriores. Queen | vacío | 1975 | vacío con " - " produce Queen - 1975.mp3.

Conservar el nombre y la extensión

Si los campos 1 a 3 están vacíos, se conserva el nombre base anterior y se añade el campo 4. Todos vacíos con numeración desactivada no generan ninguna operación. La selección directa conserva la última extensión; una máscara fija como *.tar.gz conserva toda la extensión coincidente. Son entradas literales, no metadatos extraídos automáticamente.

Número al principio o al final

La numeración es opcional. Ajuste el primer número, el incremento y las cifras mínimas; los números mayores no se recortan. El campo 4 puede contener un prefijo como INV100. Su cifra final debe coincidir con el inicio. El bloque de prefijo y número puede ir delante o detrás. Sin numeración, el campo 4 sigue siendo texto libre. Cada fila individual usa su propio número inicial. Las demás filas no se incrementan automáticamente.

Vista previa y renombrado individual

Compruebe la vista previa de la fila y pulse Renombrar. Los cambios requieren una vista previa actualizada. Se bloquean destinos existentes, nombres no válidos y archivos modificados desde la vista previa. Solo cambia el archivo confirmado; su fila muestra el resultado o error. Durante otras operaciones, DMT explica por qué hay que esperar.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos los derechos reservados

Herramientas adicionales y reglas comunes

Las herramientas adicionales ofrecen Buscar/Reemplazar y añadir texto antes o después del nombre. Las reglas comunes se aplican a resultados de búsqueda. Una operación común de cuatro campos numera solo los archivos marcados en el orden visible. Revise el plan antes de ejecutarlo. Se conservan las carpetas y no se sobrescriben archivos.

Manual · 03

Buscar, deshacer y comprobar

Las acciones se registran. La lista de comprobación y el diagnóstico son funciones distintas con contenido diferente.

Búsqueda de nombres

Seleccione una carpeta de búsqueda o use la de música. Buscar subcarpetas define el alcance. Los patrones DOS admiten * para cualquier cantidad de caracteres y ? para uno; & es literal. Ejemplo: *6&u*.txt. La búsqueda lee nombres, no audio, y muestra también archivos individuales. Se pueden añadir extensiones propias.

Deshacer y conflictos

Deshacer en una fila revierte su último cambio. Deshacer el último renombrado también ofrece la última operación registrada después de reiniciar. El archivo debe estar intacto y su nombre original libre. Se bloquean archivos ausentes y conflictos de nombres. Las operaciones comunes interrumpidas pueden continuar. Tras renombrar, actualice la comprobación de duplicados y los catálogos musicales.

Papelera y continuación

Los archivos de la papelera DMT se pueden restaurar si sus nombres originales están libres. La eliminación definitiva es una acción separada marcada en rojo. Antes de limpiar, DMT comprueba otra vez los archivos y la copia conservada. Detener termina la acción actual de forma controlada. Descartar el resto del lote cancela solo lo pendiente. Se conservan por compatibilidad las carpetas existentes de papelera/archivo y sus nombres internos DPL/MP3-Dublettenpruefer. No las renombre ni elimine; se siguen utilizando los registros de deshacer existentes.

Lista y diagnóstico

Guardar lista como genera una lista imprimible con nombres. Configuración > Diagnóstico inicia una grabación opcional; Marcar problema añade una marca. Detenga y guarde el registro. También hay grabación única del próximo inicio. La exportación contiene intervalos, cantidades y causas de error, no nombres originales, rutas, textos de búsqueda ni contenidos. Una nueva grabación sustituye la anterior.

Contacto

Contacto abre un borrador para software@b-termine.de con DMT y versión. Mensaje: hasta 500 caracteres. Puede guardar y borrar una dirección de respuesta opcional. Usted decide el envío en su programa de correo.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos los derechos reservados

Límites y ayuda

La comparación estricta no garantiza todas las versiones recortadas, desplazadas o editadas. Revise reglas y resultados antes de actuar. WINDOWS-PRUEFEN.cmd crea sus propios archivos de prueba; puede arrastrar sobre él una carpeta de prueba NAS dedicada. Las pruebas en la nube no sustituyen una prueba en su equipo Windows/NAS. Contacto: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos los derechos reservados

BANGERT-SOFTWARE

Versão completa gratuita para Windows x64

DMT

Datei-Multi-Tool

Manual

DMT-3.0.0-R1-ID1F

Verificar. Renomear. Manter o controlo.

01	02	03
Verificar	**Renomear**	**Anular**

Queen		**1975**	

Queen-1975.mp3

Português · Windows x64

software@b-termine.de

Manual · 01

Iniciar e verificar duplicados

DMT – Datei-Multi-Tool dá continuidade à verificação de duplicados e edição de nomes do DPL. Quatro campos livres para um ficheiro ou várias linhas.

1. Instalar e iniciar

Extraia todo o ZIP e execute o programa de instalação incluído para instalar ou atualizar. Ambas as edições são completas, gratuitas e sem limite de tempo. A nova pasta predefinida é C:\B-Software\DMT. Para atualizar, confirme a pasta real existente; uma pasta DPL-2.7 extraída livremente não é conhecida automaticamente. Feche primeiro DPL/DMT. Ficheiros desconhecidos não são eliminados. Definições e registos de anulação permanecem em %LOCALAPPDATA%\Bangert-Software\MP3-Dublettenpruefer. Inicie STARTEN.cmd ou o atalho DMT – Datei-Multi-Tool. Python e ferramentas de áudio estão incluídos.

2. Idioma e cores

Nova edição pública: confirme primeiro o idioma; idioma de sistema suportado pré-selecionado, senão alemão. Nova edição privada: alemão sem pergunta. Ambas preservam um idioma guardado válido. Ordem: alemão, inglês, grego, neerlandês, francês, espanhol, português, russo. Altere idioma e cores depois em Configuração. As paletas Biker mantêm-se; Madrepérola e Petróleo fica por último. A escolha pública de idioma é confirmada uma vez no Setup; um arranque portátil direto pergunta no primeiro início.

3. Escolher coleção e regras

Selecione uma pasta de música e ative a verificação conjunta de subpastas, se necessário. Assim, também são comparados ficheiros de subpastas diferentes. Defina tipos e limites de qualidade antes de iniciar. Grupos de áudio: MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA e áudio MP4. Ficheiros com uma verdadeira faixa de vídeo não são tratados como áudio puro.

4. Rever resultados

Ficheiros idênticos byte a byte e faixas MP3 completas idênticas podem coincidir apesar de nomes ou etiquetas diferentes. A música recodificada também é comparada acusticamente. Nomes semelhantes não autorizam a limpeza. Regras de qualidade e formato podem proteger cópias confirmadas. Reveja a seleção e mova-a para a reciclagem DMT com o botão indicado.

Compreender os limites

Abaixo de exclui o limite; a partir de inclui-o. Os valores iniciais de MP3 são abaixo de 192 e manter a partir de 256 kbit/s. Faixas MP3 idênticas com a mesma taxa têm uma opção separada. Áudio sem perdas só permite limpar cópias idênticas byte a byte. Uma taxa baixa não transforma um ficheiro único num duplicado.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos os direitos reservados

Manual · 02

Nomes à sua medida

Abra em cima a criação de nomes com 4 campos e selecione ficheiros. Não é necessária pesquisa ou verificação prévia de duplicados. Após seleção bem-sucedida, cada ficheiro tem quatro campos.

Selecionar ficheiros sem bloquear a interface

A seleção abre em segundo plano; os estados de seleção e carregamento são apresentados. Cancelar, Fechar ou Escape termina apenas essa seleção. Em caso de cancelamento ou erro, as linhas e entradas anteriores permanecem. Só uma conclusão bem-sucedida as substitui pela nova seleção. O diálogo tem um limite de dez minutos; volte a selecionar após erro ou tempo esgotado. Uma chamada Windows/NAS já bloqueada numa operação de ficheiro não pode ser cancelada imediatamente sem risco.

Uma linha por ficheiro

Selecione um ou vários ficheiros ou importe resultados da pesquisa por nomes. Cada ficheiro tem quatro campos próprios, pré-visualização e Renomear. Trabalhe nos ficheiros sucessivamente. A lista fica aberta e os dados das outras linhas são mantidos. Inicialmente, o campo 1 contém o nome base completo; os restantes estão vazios. Os nomes existentes não são divididos automaticamente.

Campos vazios e separador livre

Apenas as partes preenchidas são unidas. Os campos vazios não deixam marcadores nem separadores adicionais. Introduza -, _, um espaço ou, por exemplo, " - ". Os espaços antes e depois são preservados exatamente. Queen | vazio | 1975 | vazio com " - " resulta em Queen - 1975.mp3.

Manter o nome e a extensão

Se os campos 1 a 3 estiverem vazios, mantém-se o nome base anterior e acrescenta-se o campo 4. Todos vazios com numeração desligada não criam uma operação. A seleção direta preserva a última extensão; uma máscara fixa como *.tar.gz preserva toda a extensão correspondente. Os dados são texto literal, não metadados lidos automaticamente.

Número no início ou no fim

A numeração é opcional. Defina primeiro número, incremento e mínimo de algarismos; os números maiores não são cortados. O campo 4 pode conter um prefixo como INV100. O número final tem de corresponder ao inicial. Prefixo e número movem-se juntos para o início ou fim. Sem numeração, o campo 4 continua a ser texto livre. Cada linha individual usa o seu próprio número inicial. As outras linhas não são incrementadas automaticamente.

Pré-visualizar e renomear individualmente

Confira a pré-visualização da linha e escolha Renomear. Dados alterados exigem uma pré-visualização atual. Destinos existentes, nomes inválidos e ficheiros alterados desde a pré-visualização são bloqueados. Só muda o ficheiro confirmado; o resultado ou erro aparece na sua linha. Durante outras operações, o DMT explica por que é preciso aguardar.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos os direitos reservados

Ferramentas adicionais e regras comuns

As ferramentas adicionais permitem Procurar/Substituir e acrescentar texto antes ou depois do nome. As regras comuns aplicam-se a resultados de pesquisa. Uma operação comum de quatro campos numera apenas ficheiros selecionados pela ordem visível. Confira o plano antes de executar. Mantêm-se as pastas e não se substituem ficheiros existentes.

Manual · 03

Pesquisar, anular e verificar

As ações são registadas. A lista de verificação e o diagnóstico são funções separadas com conteúdos diferentes.

Pesquisa de nomes

Escolha uma pasta de pesquisa ou use a pasta de música. Pesquisar subpastas define o âmbito. Os padrões DOS aceitam * para qualquer quantidade de caracteres e ? para um; & é literal. Exemplo: *6&u*.txt. A pesquisa lê nomes, não áudio, e mostra também ficheiros únicos. Podem ser acrescentadas extensões próprias.

Anular e conflitos de nomes

Anular numa linha reverte a última alteração dessa linha. Anular a última renomeação também oferece a última operação registada após reiniciar. O ficheiro tem de estar inalterado e o nome original livre. Ficheiros ausentes e conflitos são bloqueados. Operações comuns interrompidas podem continuar. Após renomear, atualize a verificação de duplicados e os catálogos musicais.

Reciclagem e continuação

Os ficheiros podem ser restaurados da reciclagem DMT se os nomes originais estiverem livres. A eliminação definitiva é uma ação separada assinalada a vermelho. Antes da limpeza, DMT verifica novamente os ficheiros e a cópia mantida. Parar termina a ação atual de forma controlada. Descartar o resto do lote cancela apenas o trabalho pendente. As pastas existentes de reciclagem/arquivo e os nomes internos DPL/MP3-Dublettenpruefer mantêm-se por compatibilidade. Não os renomeie nem elimine; os registos de anulação existentes continuam em uso.

Lista e diagnóstico

Guardar lista como cria uma lista imprimível com nomes. Configuração > Diagnóstico inicia uma gravação opcional; Marcar problema adiciona uma marca. Pare e guarde o registo. Existe também gravação única do próximo arranque. A exportação contém intervalos, quantidades e causas de erros, não nomes originais, caminhos, pesquisas ou conteúdos. Uma nova gravação substitui a anterior.

Contacto

Contacto abre um rascunho para software@b-termine.de com DMT e versão. Mensagem: até 500 caracteres. Pode guardar e eliminar um endereço de resposta opcional. Decide o envio no seu programa de email.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos os direitos reservados

Limites e apoio

A comparação estrita não garante todas as versões encurtadas, deslocadas ou editadas. Reveja regras e resultados antes das ações. WINDOWS-PRUEFEN.cmd cria os seus próprios ficheiros de teste; pode arrastar uma pasta de teste NAS dedicada para esse ficheiro. Os testes na nuvem não substituem um teste no seu dispositivo Windows/NAS. Contacto: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos os direitos reservados

BANGERT-SOFTWARE

Бесплатная полная версия для Windows x64

DMT

Datei-Multi-Tool

Руководство

DMT-3.0.0-R1-ID1F

Проверять. Называть. Управлять.

01	02	03
Проверить	**Назвать**	**Отменить**

Queen		**1975**	

Queen-1975.mp3

Русский · Windows x64

software@b-termine.de

Руководство · 01

Запуск и проверка дубликатов

DMT – Datei-Multi-Tool продолжает проверку дубликатов и редактирование имён из DPL. Четыре свободных поля для одного файла или нескольких строк.

1. Установка и запуск

Распакуйте весь установочный ZIP и запустите программу установки из комплекта для установки или обновления. Обе редакции полные, бесплатные и без ограничения времени. Новая папка по умолчанию: C:\B-Software\DMT. При обновлении подтвердите фактическую папку программы; произвольно распакованная папка DPL-2.7 автоматически не определяется. Сначала закройте DPL/DMT. Неизвестные файлы не удаляются. Настройки и записи отмены остаются в %LOCALAPPDATA%\Bangert-Software\MP3-Dublettenpruefer. Запускайте STARTEN.cmd или ярлык DMT – Datei-Multi-Tool. Python и аудиоинструменты включены.

2. Язык и цвета

Новая публичная редакция: сначала явно подтвердите язык; выбран поддерживаемый язык системы, иначе немецкий. Новая личная: немецкий без вопроса. Обе сохраняют допустимый ранее выбранный язык. Порядок: немецкий, английский, греческий, нидерландский, французский, испанский, португальский, русский. Позже язык и цвета меняются в настройках. Палитры Biker сохранены; Перламутр и Петроль идёт последней. В публичной редакции язык подтверждается один раз в Setup; при прямом переносном запуске вопрос появится при первом старте.

3. Коллекция и правила

Выберите музыкальную папку и при необходимости включите совместную проверку подпапок. Тогда сравниваются и файлы из разных подпапок. До запуска задайте типы файлов и пороги качества. Аудиогруппы: MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA и аудио MP4. Файлы с настоящей видеодорожкой не считаются чистым аудио.

4. Проверка результатов

Побайтно одинаковые файлы и полностью одинаковые MP3-потоки могут совпадать при разных именах и тегах. Перекодированная музыка также сравнивается акустически. Одного сходства имён для очистки недостаточно. Правила качества и формата могут защитить подтверждённую копию. Проверьте выбор и переместите файлы в корзину DMT соответствующей кнопкой.

Пороги качества

Ниже строго исключает границу; от включает её. Начальные настройки MP3: ниже 192 и сохранять от 256 кбит/с. Для одинаковых MP3-потоков с равным битрейтом есть отдельная опция. Для аудио без потерь очистка разрешается только для побайтно одинаковых копий. Низкий битрейт не делает единственный файл дубликатом.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Все права защищены

Руководство · 02

Имена по вашим правилам

Откройте вверху создание имён из 4 полей и выберите файлы. Предварительный поиск или проверка дубликатов не нужны. После успешного выбора для каждого файла доступны четыре поля.

Выбор файлов без блокировки интерфейса

Выбор файлов открывается в фоне; отображаются состояния выбора и загрузки. Отмена, Закрыть или Escape завершает только этот выбор. При отмене или ошибке прежние строки и введённые данные сохраняются. Их заменяет лишь успешно завершённый новый выбор. Диалог ограничен десятью минутами; после ошибки или тайм-аута повторите выбор. Уже зависший вызов Windows/NAS внутри файловой операции нельзя безопасно прервать немедленно.

Одна строка на файл

Выберите один или несколько файлов либо перенесите результаты поиска по именам. У каждого файла свои четыре поля, предпросмотр и кнопка переименования. Обрабатывайте файлы по очереди. Список остаётся открытым, введённые данные других строк сохраняются. Изначально поле 1 содержит полное прежнее основное имя, остальные поля пусты. Существующие имена не разбиваются автоматически.

Пустые поля и свободный разделитель

Соединяются только заполненные части. Пустые поля не оставляют заполнителей и лишних разделителей. Введите -, _, пробел или, например, " - ". Пробелы до и после разделителя сохраняются точно. Queen | пусто | 1975 | пусто с " - " даёт Queen - 1975.mp3.

Сохранение имени и расширения

Если поля 1–3 пусты, прежнее основное имя сохраняется, а поле 4 добавляется к нему. Все поля пусты и нумерация выключена — операция не создаётся. Прямой выбор сохраняет последнее расширение; фиксированная маска, например *.tar.gz, сохраняет всё соответствующее расширение. Поля содержат обычный текст, а не автоматически извлечённые метаданные.

Номер в начале или конце

Нумерация необязательна. Задайте первый номер, шаг и минимум цифр; большие числа не обрезаются. Поле 4 может содержать префикс, например INV100. Число в конце должно совпадать с начальным номером. Префикс и номер перемещаются вместе в начало или конец. Без нумерации поле 4 остаётся свободным текстом. Каждая отдельная строка использует свой начальный номер. Номера других строк автоматически не увеличиваются.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Все права защищены

Предпросмотр и поштучное переименование

Проверьте предпросмотр нужной строки и нажмите Переименовать. Изменённые данные требуют нового предпросмотра. Существующие цели, недопустимые имена и изменённые после предпросмотра файлы блокируются. Меняется только подтверждённый файл; результат или ошибка показаны в его строке. При других операциях DMT объясняет причину ожидания.

Дополнительные инструменты и общие правила

Дополнительные инструменты позволяют найти/заменить текст и добавить его перед именем или после. Общие правила применяются к результатам поиска. Общая операция четырёх полей нумерует только отмеченные файлы в видимом порядке. Сначала проверьте план. Папки сохраняются, существующие файлы не перезаписываются.

Руководство · 03

Поиск, отмена и проверка

Действия с файлами протоколируются. Список проверки и диагностика являются отдельными функциями с разным содержимым.

Поиск имён

Выберите папку поиска или используйте музыкальную папку. Поиск в подпапках задаёт область. Маски DOS поддерживают * для любого количества символов и ? для одного; & воспринимается буквально. Пример: *6&u*.txt. Поиск читает имена, а не аудио, и показывает также одиночные файлы. Можно добавить собственные расширения.

Отмена и конфликты имён

Отмена в строке файла возвращает её последнее изменение. Отмена последнего переименования предлагает последнюю записанную операцию и после перезапуска. Файл должен оставаться неизменным, а исходное имя — свободным. Отсутствующие файлы и конфликты имён блокируются. Прерванные общие операции можно продолжить. После переименования обновите проверку дубликатов и музыкальные каталоги.

Корзина и продолжение

Файлы можно восстановить из корзины DMT, если исходные имена свободны. Безвозвратное удаление выделено отдельно красным. Перед очисткой DMT повторно проверяет файлы и сохраняемую копию. Остановка контролируемо завершает текущую операцию. Отмена остатка пакета касается только незавершённых действий. Существующие папки корзины/архива и внутренние имена DPL/MP3-Dublettenpruefer сохраняются для совместимости. Не переименовывайте и не удаляйте их; существующие записи отмены остаются в работе.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Все права защищены

Список и диагностика

Сохранить список как создаёт печатный список с именами файлов. Настройки > Диагностика запускает необязательную запись; Отметить проблему добавляет метку. Остановите запись и сохраните журнал. Доступна однократная запись следующего запуска. Экспорт содержит интервалы, количества и причины ошибок, но не исходные имена, пути, запросы или содержимое. Новая запись заменяет предыдущую.

Контакт

Контакт открывает черновик на software@b-termine.de с DMT и версией. Сообщение: до 500 символов. Необязательный адрес для ответа можно сохранить и удалить. Отправку подтверждаете вы в своей почтовой программе.

Ограничения и помощь

Строгое сравнение аудио не гарантирует распознавание каждой сокращённой, сдвинутой или обработанной версии. Проверяйте правила и результаты до действий. WINDOWS-PRUEFEN.cmd создаёт собственные тестовые файлы; на него можно перетащить отдельную тестовую папку NAS. Облачные проверки не заменяют тест на вашем Windows/NAS. Контакт: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Все права защищены