Bangert-Software

MANUAL DE USUARIO

Herramienta múltiple de archivos

DMT-3.0.0-R1-ID1F · Windows x64 · Versión completa gratuita

Comprobar duplicados

Encuentra posibles duplicados y revisa los resultados antes de actuar.

Cuatro campos de nombre

Crea nombres con tus propios separadores y verifica la vista previa.

Procesar archivos por lotes

Renombra o mueve los archivos seleccionados en una operación.

Seguir los cambios

Revisa el registro y deshaz las operaciones compatibles.

www.be-edvsysteme.de/software/dmt-downloads.html

software@b-termine.de

Manual · 01

Inicio y comprobación de duplicados

DMT – Datei-Multi-Tool continúa la comprobación de duplicados y edición de nombres de DPL. Cuatro campos libres para un archivo o varias filas.

1. Instalar e iniciar

Extraiga todo el ZIP e inicie el programa de instalación incluido para instalar o actualizar. Ambas ediciones son versiones completas gratuitas sin límite de tiempo. La nueva carpeta predeterminada es C:\B-Software\DMT. Para actualizar, confirme la carpeta real existente; una carpeta DPL-2.7 extraída libremente no se conoce automáticamente. Cierre DPL/DMT antes. No se eliminan archivos desconocidos. Ajustes y registros de deshacer permanecen en %LOCALAPPDATA%\Bangert-Software\MP3-Dublettenpruefer. Inicie STARTEN.cmd o el acceso DMT – Datei-Multi-Tool. Se incluyen Python y herramientas de audio.

2. Idioma y colores

Nueva edición pública: confirme primero el idioma; se preselecciona el idioma del sistema compatible, o alemán. Nueva edición privada: alemán sin pregunta. Ambas conservan un idioma guardado válido. Orden: alemán, inglés, griego, neerlandés, francés, español, portugués, ruso. Cambie idioma y colores después en Configuración. Se mantienen las paletas Biker; Nácar y Petróleo queda al final. La selección pública de idioma se confirma una vez en Setup; al iniciar directamente de forma portátil se pregunta la primera vez.

3. Elegir colección y reglas

Seleccione una carpeta de música y active, si procede, la comprobación conjunta de subcarpetas. También se compararán archivos de distintas subcarpetas. Ajuste tipos y umbrales de calidad antes de empezar. Grupos de audio: MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA y audio MP4. Los archivos con una pista real de vídeo no se tratan como audio puro.

4. Revisar resultados

Los archivos idénticos byte a byte y las pistas MP3 completas idénticas pueden coincidir pese a nombres o etiquetas distintos. La música recodificada también se compara acústicamente. La similitud de nombres no autoriza la limpieza. Las reglas de calidad y formato pueden proteger copias confirmadas. Revise la selección y envíela a la papelera DMT con el botón indicado.

Entender los umbrales

Por debajo excluye el límite; desde lo incluye. La configuración inicial de MP3 es por debajo de 192 y conservar desde 256 kbit/s. Las pistas MP3 idénticas con igual tasa tienen una opción independiente. El audio sin pérdida solo permite limpiar copias idénticas byte a byte. Una tasa baja no convierte un archivo único en duplicado.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos los derechos reservados

Manual · 02

Nombres según sus necesidades

Abra arriba la creación de nombres con 4 campos y seleccione archivos. No hace falta buscar ni comprobar duplicados antes. Tras una selección correcta, cada archivo tiene cuatro campos.

Seleccionar archivos sin bloquear la interfaz

La selección se abre en segundo plano; se muestran los estados de selección y carga. Cancelar, Cerrar o Escape termina solo esa selección. Al cancelar o fallar se conservan las filas y entradas anteriores. Solo una finalización correcta las reemplaza por la nueva selección. El diálogo tiene un límite de diez minutos; vuelva a seleccionar tras un error o tiempo agotado. Una llamada de Windows/NAS ya bloqueada dentro de una operación de archivo no se puede cancelar de inmediato sin riesgo.

Una fila por archivo

Seleccione uno o varios archivos o incorpore los resultados de búsqueda de nombres. Cada archivo tiene cuatro campos propios, vista previa y Renombrar. Trabaje con los archivos uno tras otro. La lista permanece abierta y se conserva lo escrito en otras filas. Al principio, el campo 1 contiene el nombre base completo; los demás están vacíos. Los nombres existentes no se dividen automáticamente.

Campos vacíos y separador libre

Solo se unen las partes rellenadas. Los campos vacíos no dejan marcadores ni separadores adicionales. Introduzca -, _, un espacio o, por ejemplo, " - ". Se conservan exactamente los espacios anteriores y posteriores. Queen | vacío | 1975 | vacío con " - " produce Queen - 1975.mp3.

Conservar el nombre y la extensión

Si los campos 1 a 3 están vacíos, se conserva el nombre base anterior y se añade el campo 4. Todos vacíos con numeración desactivada no generan ninguna operación. La selección directa conserva la última extensión; una máscara fija como *.tar.gz conserva toda la extensión coincidente. Son entradas literales, no metadatos extraídos automáticamente.

Número al principio o al final

La numeración es opcional. Ajuste el primer número, el incremento y las cifras mínimas; los números mayores no se recortan. El campo 4 puede contener un prefijo como INV100. Su cifra final debe coincidir con el inicio. El bloque de prefijo y número puede ir delante o detrás. Sin numeración, el campo 4 sigue siendo texto libre. Cada fila individual usa su propio número inicial. Las demás filas no se incrementan automáticamente.

Vista previa y renombrado individual

Compruebe la vista previa de la fila y pulse Renombrar. Los cambios requieren una vista previa actualizada. Se bloquean destinos existentes, nombres no válidos y archivos modificados desde la vista previa. Solo cambia el archivo confirmado; su fila muestra el resultado o error. Durante otras operaciones, DMT explica por qué hay que esperar.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos los derechos reservados

Herramientas adicionales y reglas comunes

Las herramientas adicionales ofrecen Buscar/Reemplazar y añadir texto antes o después del nombre. Las reglas comunes se aplican a resultados de búsqueda. Una operación común de cuatro campos numera solo los archivos marcados en el orden visible. Revise el plan antes de ejecutarlo. Se conservan las carpetas y no se sobrescriben archivos.

Manual · 03

Buscar, deshacer y comprobar

Las acciones se registran. La lista de comprobación y el diagnóstico son funciones distintas con contenido diferente.

Búsqueda de nombres

Seleccione una carpeta de búsqueda o use la de música. Buscar subcarpetas define el alcance. Los patrones DOS admiten * para cualquier cantidad de caracteres y ? para uno; & es literal. Ejemplo: *6&u*.txt. La búsqueda lee nombres, no audio, y muestra también archivos individuales. Se pueden añadir extensiones propias.

Deshacer y conflictos

Deshacer en una fila revierte su último cambio. Deshacer el último renombrado también ofrece la última operación registrada después de reiniciar. El archivo debe estar intacto y su nombre original libre. Se bloquean archivos ausentes y conflictos de nombres. Las operaciones comunes interrumpidas pueden continuar. Tras renombrar, actualice la comprobación de duplicados y los catálogos musicales.

Papelera y continuación

Los archivos de la papelera DMT se pueden restaurar si sus nombres originales están libres. La eliminación definitiva es una acción separada marcada en rojo. Antes de limpiar, DMT comprueba otra vez los archivos y la copia conservada. Detener termina la acción actual de forma controlada. Descartar el resto del lote cancela solo lo pendiente. Se conservan por compatibilidad las carpetas existentes de papelera/archivo y sus nombres internos DPL/MP3-Dublettenpruefer. No las renombre ni elimine; se siguen utilizando los registros de deshacer existentes.

Lista y diagnóstico

Guardar lista como genera una lista imprimible con nombres. Configuración > Diagnóstico inicia una grabación opcional; Marcar problema añade una marca. Detenga y guarde el registro. También hay grabación única del próximo inicio. La exportación contiene intervalos, cantidades y causas de error, no nombres originales, rutas, textos de búsqueda ni contenidos. Una nueva grabación sustituye la anterior.

Contacto

Contacto abre un borrador para software@b-termine.de con DMT y versión. Mensaje: hasta 500 caracteres. Puede guardar y borrar una dirección de respuesta opcional. Usted decide el envío en su programa de correo.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos los derechos reservados

Límites y ayuda

La comparación estricta no garantiza todas las versiones recortadas, desplazadas o editadas. Revise reglas y resultados antes de actuar. WINDOWS-PRUEFEN.cmd crea sus propios archivos de prueba; puede arrastrar sobre él una carpeta de prueba NAS dedicada. Las pruebas en la nube no sustituyen una prueba en su equipo Windows/NAS. Contacto: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos los derechos reservados