Bangert-Software

HANDLEIDING

Bestandsmultitool

DMT-3.0.0-R1-ID1F · Windows x64 · Gratis volledige versie

Dubbele bestanden controleren

Vind mogelijke duplicaten en controleer de treffers voor je iets wijzigt.

Vier vrije naamvelden

Bouw bestandsnamen op met eigen scheidingstekens en bekijk het voorbeeld.

Bestanden in groepen bewerken

Hernoem of verplaats geselecteerde bestanden in één bewerking.

Wijzigingen volgen

Bekijk acties in het logboek en maak ondersteunde bewerkingen ongedaan.

www.be-edvsysteme.de/software/dmt-downloads.html

software@b-termine.de

Handleiding · 01

Starten en duplicaten controleren

DMT – Datei-Multi-Tool zet de duplicaatcontrole en bestandsnaambewerking van DPL voort. Vier vrije velden voor één bestand of meerdere bestandsregels.

1. Installeren en starten

Pak de volledige installatie-ZIP uit en start het meegeleverde installatieprogramma voor installatie of update. Beide uitgaven zijn gratis volledige versies zonder tijdslimiet. De nieuwe standaardmap is C:\B-Software\DMT. Bevestig bij een update de werkelijke bestaande programmamap; een willekeurig uitgepakte DPL-2.7-map is niet automatisch bekend. Sluit DPL/DMT eerst. Onbekende bestanden worden niet verwijderd. Instellingen en herstelregistraties blijven onder %LOCALAPPDATA%\Bangert-Software\MP3-Dublettenpruefer. Start met STARTEN.cmd of de snelkoppeling DMT – Datei-Multi-Tool. Python en audiogereedschappen zijn inbegrepen.

2. Taal en kleuren

Nieuwe openbare installatie: bevestig eerst de taal; ondersteunde systeemtaal voorgeselecteerd, anders Duits. Nieuwe privé-uitgave: Duits zonder vraag. Beide behouden een geldige opgeslagen taal. Volgorde: Duits, Engels, Grieks, Nederlands, Frans, Spaans, Portugees, Russisch. Taal en kleuren later wijzigen bij Configuratie. Biker-kleuren blijven beschikbaar; Parelmoer & Petrol staat als laatste. De openbare taalkeuze wordt eenmaal in Setup bevestigd; bij direct draagbaar starten verschijnt zij de eerste keer.

3. Verzameling en regels kiezen

Kies een muziekmap en schakel zo nodig het gezamenlijk controleren van submappen in. Zo worden ook bestanden uit verschillende submappen vergeleken. Stel bestandstypen en kwaliteitsgrenzen vooraf in. Audiogroepen: MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA en MP4-audio. Bestanden met een echte videostream worden niet als zuivere audio behandeld.

4. Resultaten beoordelen

Byte-identieke bestanden en volledig identieke MP3-audiostreams kunnen overeenkomen ondanks andere namen of tags. Opnieuw gecodeerde muziek wordt ook akoestisch vergeleken. Vergelijkbare namen alleen staan geen opschoning toe. Kwaliteits- en formaatregels kunnen een bevestigde kopie beschermen. Controleer de selectie en verplaats die met de aangeduide knop naar de DMT-prullenbak.

Kwaliteitsgrenzen begrijpen

Onder is strikt lager, vanaf omvat de grens. De eerste MP3-instellingen zijn onder 192 en behouden vanaf 256 kbit/s. Identieke MP3-audiostreams met dezelfde bitrate hebben een aparte optie. Verliesloze opnamen mogen alleen als byte-identieke kopieën worden opgeruimd. Een lage bitrate maakt een enkel bestand geen duplicaat.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Alle rechten voorbehouden

Handleiding · 02

Bestandsnamen naar wens

Open bovenaan Bestandsnamen met 4 velden vormgeven en kies bestanden. Vooraf zoeken of duplicaten controleren is niet nodig. Na geslaagde selectie zijn er vier velden per bestand.

Bestanden kiezen zonder de interface te blokkeren

Bestanden kiezen opent de selectie op de achtergrond; selectie en laden worden getoond. Annuleren, Sluiten of Escape beëindigt alleen die selectie. Bij annulering of fouten blijven eerdere regels en invoer behouden. Pas een geslaagde afronding vervangt ze door de nieuwe selectie. Het venster heeft een limiet van tien minuten; kies opnieuw na een fout of time-out. Een vastgelopen Windows/NAS-systeemaanroep binnen een bestandsactie kan niet veilig direct worden afgebroken.

Eén regel per bestand

Selecteer één of meerdere bestanden, of neem bestaande zoekresultaten voor bestandsnamen over. Elk bestand heeft vier eigen velden, een voorbeeld en Hernoemen. Bewerk de bestanden achtereenvolgens. De lijst blijft open en invoer in andere regels blijft behouden. Aanvankelijk staat de volledige bestaande basisnaam in veld 1; de andere velden zijn leeg. Bestaande namen worden niet automatisch gesplitst.

Lege velden en vrije scheidingstekens

Alleen ingevulde naamdelen worden verbonden. Lege velden laten geen plaatsaanduidingen of extra scheidingstekens achter. Voer vrij -, _, een spatie of bijvoorbeeld " - " in. Spaties ervoor en erachter blijven exact behouden. Queen | leeg | 1975 | leeg geeft met " - " Queen - 1975.mp3.

Bestaande naam en extensie behouden

Zijn velden 1 tot en met 3 leeg, dan blijft de bestaande basisnaam behouden en wordt veld 4 toegevoegd. Alle velden leeg met nummering uit levert geen wijzigingsopdracht op. Directe bestandsselectie behoudt de laatste extensie; een vast zoekmasker zoals *.tar.gz de volledige passende extensie. De invoer is letterlijke tekst, geen automatisch gelezen metadata.

Nummer vooraan of achteraan

Nummering is optioneel. Stel beginnummer, stap en minimumaantal cijfers in; grotere getallen worden niet afgekapt. Veld 4 kan een voorvoegsel bevatten zoals INV100. Het eindgetal moet met het beginnummer overeenkomen. Voorvoegsel en nummer verplaatsen samen naar voren of achteren. Zonder nummering blijft veld 4 vrije tekst. Elke afzonderlijk bewerkte regel gebruikt zijn eigen beginnummer. Andere regels tellen niet automatisch door.

Voorbeeld en afzonderlijk hernoemen

Controleer het voorbeeld van de betreffende regel en kies Hernoemen. Gewijzigde invoer vereist een actueel voorbeeld. Bestaande doelen, ongeldige namen en sinds het voorbeeld gewijzigde bestanden worden geblokkeerd. Alleen het bevestigde bestand verandert; resultaat of fout staat bij die regel. Tijdens andere bestandsacties legt DMT uit waarom de wijziging moet wachten.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Alle rechten voorbehouden

Extra gereedschappen en gezamenlijke regels

Extra gereedschappen biedt Zoeken/Vervangen en tekst vóór of achter de bestaande naam. Gezamenlijke regels zijn toepasbaar op zoekresultaten. Een gezamenlijke vier-veldenopdracht nummert alleen gemarkeerde bestanden in zichtbare volgorde. Controleer eerst het plan. Mappen blijven behouden en bestaande bestanden worden niet overschreven.

Handleiding · 03

Zoeken, herstellen en controleren

Bestandsacties worden vastgelegd. Controlelijsten en diagnose zijn aparte functies met verschillende inhoud.

Zoeken op bestandsnaam

Kies een zoekmap of neem de muziekmap over. Submappen doorzoeken bepaalt het bereik. DOS-patronen ondersteunen * voor een willekeurig aantal tekens en ? voor precies één teken; & is letterlijk. *6&u*.txt is een geldig voorbeeld. Er worden namen gelezen, geen audio, en ook losse bestanden getoond. Eigen extensies kunnen worden toegevoegd.

Ongedaan maken en naamconflicten

Ongedaan maken bij een bestandsregel draait de laatste wijziging van die regel terug. Laatste hernoeming ongedaan maken biedt de laatst geregistreerde actie ook na een herstart. Het bestand moet ongewijzigd en de oorspronkelijke naam vrij zijn. Ontbrekende bestanden en naamconflicten worden geblokkeerd. Onderbroken gezamenlijke opdrachten kunnen worden voortgezet. Werk daarna duplicatencontrole en muziekcatalogi bij.

Prullenbak en doorgaan

Bestanden kunnen uit de DMT-prullenbak worden teruggezet als hun oorspronkelijke namen vrij zijn. Definitief verwijderen is een aparte rood gemarkeerde actie. Voor opschoning controleert DMT de bestanden en de behouden vervanger opnieuw. Stoppen rondt de huidige actie gecontroleerd af. Resterende batch verwerpen annuleert alleen openstaand werk, niet voltooide acties. Bestaande prullenbak-/archiefmappen en interne DPL/MP3-Dublettenpruefer-namen blijven voor compatibiliteit behouden. Hernoem of verwijder ze niet; bestaande herstelgegevens blijven in gebruik.

Controlelijst en diagnose

Controlelijst opslaan als maakt een afdrukbare lijst met bestandsnamen. Configuratie > Diagnose start een optionele registratie; Probleem nu markeren plaatst een markering. Stop en kies Logboek opslaan als. Ook eenmalige registratie van de volgende start is mogelijk. De export bevat tijdsintervallen, aantallen en foutredenen, geen oorspronkelijke namen, paden, zoekteksten of inhoud. Een nieuwe opname vervangt de vorige.

Contact

Contact opent een e-mailconcept aan software@b-termine.de met DMT en versie. Bericht: maximaal 500 tekens. Een optioneel antwoordadres kan worden opgeslagen en verwijderd. Je beslist over verzenden in je eigen e-mailprogramma.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Alle rechten voorbehouden

Grenzen en hulp

De strenge audiovergelijking garandeert niet elke ingekorte, verschoven of bewerkte versie. Controleer regels en resultaten vóór acties. WINDOWS-PRUEFEN.cmd maakt eigen testbestanden; sleep eventueel een aparte NAS-testmap op dit bestand. Cloudcontroles vervangen geen test op uw eigen Windows-/NAS-apparaat. Contact: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Alle rechten voorbehouden