Bangert-Software

MANUAL DO UTILIZADOR

Ferramenta multifunções de ficheiros

DMT-3.0.0-R1-ID1F · Windows x64 · Versão completa gratuita

Verificar duplicados

Encontra possíveis duplicados e confirma os resultados antes de fazer alterações.

Quatro campos de nome

Compõe nomes com os teus separadores e verifica a pré-visualização.

Processar vários ficheiros

Muda o nome ou move os ficheiros selecionados numa só operação.

Acompanhar alterações

Consulta o registo e desfaz as operações compatíveis.

www.be-edvsysteme.de/software/dmt-downloads.html

software@b-termine.de

Manual · 01

Iniciar e verificar duplicados

DMT – Datei-Multi-Tool dá continuidade à verificação de duplicados e edição de nomes do DPL. Quatro campos livres para um ficheiro ou várias linhas.

1. Instalar e iniciar

Extraia todo o ZIP e execute o programa de instalação incluído para instalar ou atualizar. Ambas as edições são completas, gratuitas e sem limite de tempo. A nova pasta predefinida é C:\B-Software\DMT. Para atualizar, confirme a pasta real existente; uma pasta DPL-2.7 extraída livremente não é conhecida automaticamente. Feche primeiro DPL/DMT. Ficheiros desconhecidos não são eliminados. Definições e registos de anulação permanecem em %LOCALAPPDATA%\Bangert-Software\MP3-Dublettenpruefer. Inicie STARTEN.cmd ou o atalho DMT – Datei-Multi-Tool. Python e ferramentas de áudio estão incluídos.

2. Idioma e cores

Nova edição pública: confirme primeiro o idioma; idioma de sistema suportado pré-selecionado, senão alemão. Nova edição privada: alemão sem pergunta. Ambas preservam um idioma guardado válido. Ordem: alemão, inglês, grego, neerlandês, francês, espanhol, português, russo. Altere idioma e cores depois em Configuração. As paletas Biker mantêm-se; Madrepérola e Petróleo fica por último. A escolha pública de idioma é confirmada uma vez no Setup; um arranque portátil direto pergunta no primeiro início.

3. Escolher coleção e regras

Selecione uma pasta de música e ative a verificação conjunta de subpastas, se necessário. Assim, também são comparados ficheiros de subpastas diferentes. Defina tipos e limites de qualidade antes de iniciar. Grupos de áudio: MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, AAC, Opus, WMA e áudio MP4. Ficheiros com uma verdadeira faixa de vídeo não são tratados como áudio puro.

4. Rever resultados

Ficheiros idênticos byte a byte e faixas MP3 completas idênticas podem coincidir apesar de nomes ou etiquetas diferentes. A música recodificada também é comparada acusticamente. Nomes semelhantes não autorizam a limpeza. Regras de qualidade e formato podem proteger cópias confirmadas. Reveja a seleção e mova-a para a reciclagem DMT com o botão indicado.

Compreender os limites

Abaixo de exclui o limite; a partir de inclui-o. Os valores iniciais de MP3 são abaixo de 192 e manter a partir de 256 kbit/s. Faixas MP3 idênticas com a mesma taxa têm uma opção separada. Áudio sem perdas só permite limpar cópias idênticas byte a byte. Uma taxa baixa não transforma um ficheiro único num duplicado.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos os direitos reservados

Manual · 02

Nomes à sua medida

Abra em cima a criação de nomes com 4 campos e selecione ficheiros. Não é necessária pesquisa ou verificação prévia de duplicados. Após seleção bem-sucedida, cada ficheiro tem quatro campos.

Selecionar ficheiros sem bloquear a interface

A seleção abre em segundo plano; os estados de seleção e carregamento são apresentados. Cancelar, Fechar ou Escape termina apenas essa seleção. Em caso de cancelamento ou erro, as linhas e entradas anteriores permanecem. Só uma conclusão bem-sucedida as substitui pela nova seleção. O diálogo tem um limite de dez minutos; volte a selecionar após erro ou tempo esgotado. Uma chamada Windows/NAS já bloqueada numa operação de ficheiro não pode ser cancelada imediatamente sem risco.

Uma linha por ficheiro

Selecione um ou vários ficheiros ou importe resultados da pesquisa por nomes. Cada ficheiro tem quatro campos próprios, pré-visualização e Renomear. Trabalhe nos ficheiros sucessivamente. A lista fica aberta e os dados das outras linhas são mantidos. Inicialmente, o campo 1 contém o nome base completo; os restantes estão vazios. Os nomes existentes não são divididos automaticamente.

Campos vazios e separador livre

Apenas as partes preenchidas são unidas. Os campos vazios não deixam marcadores nem separadores adicionais. Introduza -, _, um espaço ou, por exemplo, " - ". Os espaços antes e depois são preservados exatamente. Queen | vazio | 1975 | vazio com " - " resulta em Queen - 1975.mp3.

Manter o nome e a extensão

Se os campos 1 a 3 estiverem vazios, mantém-se o nome base anterior e acrescenta-se o campo 4. Todos vazios com numeração desligada não criam uma operação. A seleção direta preserva a última extensão; uma máscara fixa como *.tar.gz preserva toda a extensão correspondente. Os dados são texto literal, não metadados lidos automaticamente.

Número no início ou no fim

A numeração é opcional. Defina primeiro número, incremento e mínimo de algarismos; os números maiores não são cortados. O campo 4 pode conter um prefixo como INV100. O número final tem de corresponder ao inicial. Prefixo e número movem-se juntos para o início ou fim. Sem numeração, o campo 4 continua a ser texto livre. Cada linha individual usa o seu próprio número inicial. As outras linhas não são incrementadas automaticamente.

Pré-visualizar e renomear individualmente

Confira a pré-visualização da linha e escolha Renomear. Dados alterados exigem uma pré-visualização atual. Destinos existentes, nomes inválidos e ficheiros alterados desde a pré-visualização são bloqueados. Só muda o ficheiro confirmado; o resultado ou erro aparece na sua linha. Durante outras operações, o DMT explica por que é preciso aguardar.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos os direitos reservados

Ferramentas adicionais e regras comuns

As ferramentas adicionais permitem Procurar/Substituir e acrescentar texto antes ou depois do nome. As regras comuns aplicam-se a resultados de pesquisa. Uma operação comum de quatro campos numera apenas ficheiros selecionados pela ordem visível. Confira o plano antes de executar. Mantêm-se as pastas e não se substituem ficheiros existentes.

Manual · 03

Pesquisar, anular e verificar

As ações são registadas. A lista de verificação e o diagnóstico são funções separadas com conteúdos diferentes.

Pesquisa de nomes

Escolha uma pasta de pesquisa ou use a pasta de música. Pesquisar subpastas define o âmbito. Os padrões DOS aceitam * para qualquer quantidade de caracteres e ? para um; & é literal. Exemplo: *6&u*.txt. A pesquisa lê nomes, não áudio, e mostra também ficheiros únicos. Podem ser acrescentadas extensões próprias.

Anular e conflitos de nomes

Anular numa linha reverte a última alteração dessa linha. Anular a última renomeação também oferece a última operação registada após reiniciar. O ficheiro tem de estar inalterado e o nome original livre. Ficheiros ausentes e conflitos são bloqueados. Operações comuns interrompidas podem continuar. Após renomear, atualize a verificação de duplicados e os catálogos musicais.

Reciclagem e continuação

Os ficheiros podem ser restaurados da reciclagem DMT se os nomes originais estiverem livres. A eliminação definitiva é uma ação separada assinalada a vermelho. Antes da limpeza, DMT verifica novamente os ficheiros e a cópia mantida. Parar termina a ação atual de forma controlada. Descartar o resto do lote cancela apenas o trabalho pendente. As pastas existentes de reciclagem/arquivo e os nomes internos DPL/MP3-Dublettenpruefer mantêm-se por compatibilidade. Não os renomeie nem elimine; os registos de anulação existentes continuam em uso.

Lista e diagnóstico

Guardar lista como cria uma lista imprimível com nomes. Configuração > Diagnóstico inicia uma gravação opcional; Marcar problema adiciona uma marca. Pare e guarde o registo. Existe também gravação única do próximo arranque. A exportação contém intervalos, quantidades e causas de erros, não nomes originais, caminhos, pesquisas ou conteúdos. Uma nova gravação substitui a anterior.

Contacto

Contacto abre um rascunho para software@b-termine.de com DMT e versão. Mensagem: até 500 caracteres. Pode guardar e eliminar um endereço de resposta opcional. Decide o envio no seu programa de email.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos os direitos reservados

Limites e apoio

A comparação estrita não garante todas as versões encurtadas, deslocadas ou editadas. Reveja regras e resultados antes das ações. WINDOWS-PRUEFEN.cmd cria os seus próprios ficheiros de teste; pode arrastar uma pasta de teste NAS dedicada para esse ficheiro. Os testes na nuvem não substituem um teste no seu dispositivo Windows/NAS. Contacto: software@b-termine.de.

© 2026 Hartmut Bangert · Bangert-Software · Todos os direitos reservados