

Uitgebreide handleiding

W-2.0.0.0 / A02000

W - wedstrijdsoftware voor verenigingen

M - de Android-trainingsapp voor schutters

Ontwikkeld door een sportschutter voor sportschutters

Werkwijzen

- 01 Installeren en bijwerken
- 02 Demo en volledige activering
- 03 Een bestaande oudere volledige versie
- 04 W1 en W2 verbinden
- 05 Een wedstrijd van begin tot eind
- 06 Bestanden uit M bewust overnemen
- 07 Externe wedstrijden en statistiek
- 08 Geselecteerde gegevens terug naar M
- 09 Weergave en eigen disciplines
- 10 Reservekopie en herstel
- 11 Licentie naar een nieuwe computer
- 12 Hulp en veilige updates

Activeer uw persoonlijke W

Extra werkplekken in de browser

Wedstrijden binnen de vereniging

Veldreferentie van de bestaande basisfuncties

01 Installeren en bijwerken

Pak de gehele ZIP uit in een korte lokale map. Start de duidelijk aangeduide W1-installatie voor werkplek 1 / server; gebruik W2 voor andere Windows-pc's. Windows met .NET Framework 4.8 is nodig. Installeer updates met het nieuwere demopakket over de bestaande installatie. Gegevens, instellingen, installatiecode, WLIZ, rol, aantal clients en oorspronkelijke demotermijn blijven behouden. Maak eerst een back-up. Installeer niet in OneDrive of Bureaublad.

02 Demo en volledige activering

De demo van 45 dagen bevat W1 en 2 extra clients, totaal 3 werkplekken. Windows W2 en browsertoegang delen deze 2 plaatsen. Lees voor de volledige versie alleen op W1 de passende LZM-WLIZ in. B-Software stelt +0 tot +10 clients in. W2 krijgt geen eigen WLIZ. Updates behouden de volledige versie en starten de proefperiode niet opnieuw. Demo van 45 dagen; persoonlijke volledige activering via W1. W2-rechten komen van W1.

03 Een bestaande oudere volledige versie

Een oude master- of klantenvolleversie zonder passende WLIZ wordt niet zomaar overschreven. W-Setup.cmd biedt een bevestigde voorbereiding: een nieuwe, aanvankelijk lege W onder C:\B-Software\W; de oude volledige versie blijft volledig intact. Lees de nieuwe installatie-ID in de nieuwe W en stuur deze naar B-Software. De oude W hoeft geen code te maken. De LZM levert een nieuwe WLIZ. Lees die in de nieuwe W in en herstel pas daarna uitsluitend de oude gegevensback-up. Kopieer geen oude apparaat- of licentiebestanden. Latere updates behouden de activering. Een oudere interne versie vervangt geen nieuwere.

04 W1 en W2 verbinden

W1 is de volledige manager en server. Verbind andere Windows-pc's met de duidelijke W2-installatie en de werkplekcode van W1. Browsertoegang is een alternatief; zie de geïllustreerde handleiding. W1 moet bereikbaar en bevoegd zijn. Invoer stopt bij netwerkuitval. Rechten kunnen hoogstens 60 minuten in het geheugen blijven; dit geeft geen offline invoer. Hervat na bevestigde herverbinding.

05 Een wedstrijd van begin tot eind

Controleer vereniging en deelnemers, maak de wedstrijd aan en kies discipline en klasse. Controleer datum, locatie, series, aantal schoten en waarderingsmethode. Koppel deelnemers en starts. Voer resultaten in en corrigeer ontbrekende of onwaarschijnlijke waarden vóór goedkeuring. Ranglijsten volgen de gekozen waardering; niet elke discipline is met een eenvoudige ringsom vergelijkbaar. Controleer vóór afdrukken, PDF, CSV of oorkonden de voorvertoning, deelnemers, klasse en volgorde. Maak na afloop een actuele reservekopie. De standaardhandleiding toont de bestaande basiswerkwijzen.

06 Bestanden uit M bewust overnemen

SMX is handmatige bestandsuitwisseling, geen achtergrondsynchronisatie. Controleer schutter, bestand en voorvertoning. Nieuwe, gewijzigde, ongewijzigde, ingetrokken of verwijderde records en conflicten moeten herkenbaar zijn. Maak vóór overname een reservekopie. Koppel onbekende disciplines uitdrukkelijk. Identiteit, oorsprong, revisie, basisrevisie en inhoudscontrole horen samen; een latere datum alleen rechtvaardigt geen overschrijven. Kies bij wijzigingen aan beide kanten bewust de M- of W-versie. Bewaar het importlogboek. Oude SMX-bestanden blijven leesbaar maar mogen uitgebreide gegevens niet stil vervangen.

07 Externe wedstrijden en statistiek

Na bevestigde import verschijnen externe kampioenschappen en toernooien uit M bij Externe wedstrijden. Bron M / extern evenement, identiteit en revisie blijven zichtbaar. Controleer datum, plaats, organisator, schutter, lidmaatschap, discipline, resultaat en aanwezige plaatsingsgegevens. Bevestig onzekere samenvoegingen van evenementen. Kies per schutter uitdrukkelijk of externe prestaties meetellen in de totale statistiek; dit blijft aanpasbaar. Bekijk training, wedstrijd en kampioenschap/toernooi apart of samen. Perioden: 1, 3, 12, 24 maanden of vrij. Vergelijk verschillende waarderingsmethoden niet zonder controle.

08 Geselecteerde gegevens terug naar M

Exporteer alleen uitdrukkelijk geselecteerde SMX-records van de juiste schutter. Controleer identiteit, revisie en discipline; neem nooit records van een andere schutter op. Vóór de import moet de ontvangende M een voorvertoning, back-up en keuze bij conflicten ondersteunen. Gebruik de uitgebreide teruguitwisseling alleen wanneer beide geïnstalleerde programmaversies deze ondersteunen; controleer eerst een klein, bekend voorbeeld.

09 Weergave en eigen disciplines

Kies de taal van het team. De kleuren zijn groen, blauw, rood, antraciet, zwart, wit en minder fel wit. Toon of verberg optionele menugebieden op hun eigen configuratiepagina. Alleen de toegang wordt verborgen; gegevens en functies blijven bestaan. Invoer, reservekopie/herstel, menu-instellingen en hulp blijven bereikbaar. Standaard herstellen of Alles tonen maakt onderdelen weer zichtbaar. Wijzigingen aan een eigen discipline die al gebruikt is gelden alleen voor toekomstige resultaten. Historische resultaten behouden de toen geldende waarden en regels.

10 Reservekopie en herstel

Maak vóór update, import, licentieverhuizing of grote wijziging een volledige reservekopie en controleer deze. Bewaar een extra kopie buiten de programmamap. Verwijder DATEN, LIZENZ, ROLLE, DOKUMENTE, PROTOKOLLE en INSTALLATION onder C:\B-Software\W niet handmatig. Een documentupdate is geen gegevensback-up. Maak vóór herstel eerst een kopie van de huidige toestand, controleer doel en inhoud en lees de aanwijzingen. W-Entfernen.cmd verwijdt het programma, maar behoudt gegevens, licentie en demotermijn. Automatisch terugkeren naar de vorige versie zit niet in deze bouw.

11 Licentie naar een nieuwe computer

Installeer dezelfde demo op het nieuwe apparaat en noteer de nieuwe installatie-ID. Maak op het oude apparaat een volledige reservekopie vóór de licentieverhuizing. Pas na uitdrukkelijke bevestiging wordt de oude volledige versie direct gedeactiveerd en verschijnt een deactiverings-ID. Stuur beide ID's naar B-Software. De LZM maakt een nieuwe WLIZ voor het nieuwe apparaat. Activeer daar en neem de opgeslagen gegevens gecontroleerd over. Verbind W2 daarna met de nieuwe W1. Er is geen uitloop van 72 uur. Update of herstel mag de gedeactiveerde oude versie niet opnieuw activeren.

12 Hulp en veilige updates

Installeer updates vanuit het meegeleverde lokale pakket. Maak eerst een back-up en sluit W. Automatische online-updates staan standaard uit. Noteer voor ondersteuning de zichtbare versie, interne build en exacte foutmelding. Controleer diagnoserapporten voordat u ze deelt. Contact: WhatsApp +49 175 1600 590. Er is geen activeringsadres voor e-mail vooraf ingesteld.

Activeer uw persoonlijke W

Uw installatie, gegevens en bestaande rechten blijven behouden.

1 Vul uw gegevens in op W1

Open in W1 Activering / klantgegevens. Vul beide kolommen met uw persoonlijke en verenigingsgegevens in. Kies 0 tot 10 extra W2-werkplekken en controleer alles.

W1

2 Sla het aanvraagbestand op

Sla de .lzmreq-aanvraag op. W voegt de installatie-ID en het aanvraagformaat BS-LZM-REQUEST-1 toe. U hoeft technische identificatiecodes niet zelf te kopiëren.

.lzmreq

3 Voeg het zelf toe en verstuur het

Open WhatsApp voor +49 175 1600 590. Voeg het opgeslagen .lzmreq-bestand zelf als bijlage toe en verstuur het. Bevestig pas daarna de verzending in W. Alleen WhatsApp openen verstuurt niets.

WhatsApp +49 175 1600 590

4 Open de ontvangen licentie

Open de ontvangen .wliz op W1 of importeer deze in W. W controleert de handtekening, het product en de installatie-ID. Controleer de naam en of de volledige versie actief is. Opnieuw installeren is niet nodig.

.wliz

W2 wordt uitsluitend via W1 geactiveerd. Lees WLIZ alleen op W1 in. Windows- en browserclients nemen de rechten over en delen het gekochte aantal clientplaatsen.

Demo van 45 dagen; persoonlijke volledige activering via W1. W2-rechten komen van W1.

Compact formulier met twee kolommen

Persoonlijke gegevens

Voor- en achternaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Mobiel / WhatsApp

Verenigingsgegevens

Naam van de vereniging

Postcode en plaats van de vereniging

E-mailadres van de vereniging

Extra W2-werkplekken: 0 tot 10

Controleer uw gegevens vóór verzending

Controleer de spelling vóór verzending. Al deze gegevens staan samen met de installatie-ID van W1 in het .lzmreq-bestand. De leverancier controleert ze in LZM en stuurt uw ondertekende .wliz terug.

U verstuurt het bestand zelf

WhatsApp-ontvanger: +49 175 1600 590. Opslaan, handmatig bijvoegen, versturen en daarna de verzending bevestigen. De verzendstatus is uw bevestiging, geen automatisch ontvangstbewijs.

E-mail is een optionele tweede route. Er is geen activeringsadres vooraf ingesteld. Gebruik deze route pas nadat B-Software de juiste ontvanger heeft opgegeven en ingesteld. Voeg hetzelfde aanvraagbestand handmatig toe.


Vaste naam, aanpasbare contactgegevens

De ondertekende volledige naam ligt na activering vast. Uw adres, telefoonnummer, e-mailadres en verenigingsgegevens kunt u later in het klantprofiel wijzigen. Bewerk het ondertekende licentiebestand niet. Neem voor een naamcorrectie contact op met B-Software.

Neutrale demo en W2-werkplekken

De neutrale demo werkt 45 dagen en bevat geen meegeleverde verenigingslogo's. WLIZ wordt alleen op W1 geïmporteerd. W2 heeft geen afzonderlijke volledige licentie; Windows- en browserclients delen de 0 tot 10 extra werkplekken die W1 toestaat.

Extra werkplekken in de browser



- 1** W1 blijft de volledige wedstrijdmanager op Windows, server en werkplek 1. De browser biedt extra W2-toegang voor gezamenlijke resultaatinvoer en ranglijsten. Beheer, licenties en definitieve vrijgave blijven op W1.
- 2** Verbind beide apparaten met hetzelfde lokale netwerk. Open op W1 W-00-00-84 > Browsertoegang. Breng het openbare servercertificaat (.cer) over, vergelijk de SHA-256-vingerafdruk met W1 en stel pas daarna vertrouwen in op de client. Open het getoonde HTTPS-adres. Voer werkpleknaam en de 16 tekens lange W1-werkplekcode in. Negeer geen onbekende certificaatwaarschuwing.
- 3** Gebruik een ondersteunde moderne browser. Internet Explorer wordt niet ondersteund. Een oudere pc kan geschikt zijn als het besturingssysteem nog een compatibele browser kan uitvoeren. Het browserapparaat hoeft geen Windows te hebben; W1 wel.
- 4** Kies wedstrijd en deelnemer, voer resultaten in en wacht op bevestiging van het opslaan. W1 controleert de gegevens en berekent de waardering centraal. Stop bij verbindingsverlies; hervat pas na bevestigde verbinding.
- 5** Demo: 45 dagen met W1 + 2 extra werkplekken, totaal 3. Volledig: +0 tot +10 volgens licentie, totaal maximaal 11. Windows W2 en browserplaatsen tellen samen. Lokaal werken vereist geen internet of cloudaccount.
- 6** Lukt verbinden niet, stel dan in het W1-browserverfenster netwerktoegang in en bevestig de Windows-beheerdersvraag. Het netwerkprofiel moet Privé zijn. De toegang geldt alleen voor dit programma op het lokale netwerk; de firewall blijft ingeschakeld.

De activeringshandleiding staat opvallend in de demo, verdwijnt na geldige volledige activering en verschijnt vanzelf weer bij een werkelijke terugkeer naar demo. Verbindingsverlies of het einde van de updateperiode begint geen nieuwe demo.

Keuze uit twee intro's

W1: Beheer > Intro. W1/W2: rechtsklik op de kleurknop > Intro.

Er zijn precies twee keuzes: "Bestaande intro (standaard)" en "Nieuwe intro met boog". Zonder eerdere keuze blijft de bestaande intro bij een update ongewijzigd actief. De nieuwe animatie op volledig scherm duurt 8,1 seconden: pistool en geweer uit M links, boog rechts; drie pistoolschoten, twee pijlen en één geweerschot. De geweertreffer laat de boog vallen; de tweede pijl laat het pistool vallen. Geluid uitschakelen of de intro onderbreken is niet mogelijk.

Geldt vanaf de volgende start. De keuze wordt voor deze werkplek opgeslagen.

Wat is er veranderd in W 2.0.0.0?

Gestructureerde aanvraag en handmatige verzending

W1 bundelt persoonlijke gegevens, verenigingsgegevens en de installatie-ID in een .lzmreq-aanvraag volgens BS-LZM-REQUEST-1. U voegt het bestand zelf toe, verstuurt het en bevestigt daarna de verzending in W. WhatsApp openen is geen verzending.

Persoonlijke licentie en aanpasbare contactgegevens

Bij het importeren van .wliz controleert W de handtekening, het product en de installatie. De volledige naam ligt vast; contact- en verenigingsgegevens blijven aanpasbaar. De neutrale demo van 45 dagen zonder verenigingslogo's behoudt bij updates bestaande gegevens en rechten.



Gemaakt voor gebruik zonder internet

Alle kerntaken werken in het clubgebouw volledig lokaal.

Werkstappen · OFFLINE · LOKAAL

DOEL

W bewaart wedstrijd- en verenigingsgegevens op de gebruikte Windows-computer. In het clubgebouw gebruikt W geen OneDrive, andere cloudopslag, onlineaccounts of internet servers. Het lokale verenigingsnetwerk wordt alleen gebruikt voor de uitdrukkelijk ingestelde W-netwerkfunctie en de lokale wifiverbinding met de printer.

1

Opstarten, invoeren, evalueren en back-uppen zonder internet

2

Geen overdracht van verenigings- of persoonsgegevens naar de cloud

3

Optionele e-mailverzending via SMTP wordt uitsluitend door de gebruiker gestart en is nooit nodig voor lokaal gebruik

4

De kernfuncties blijven beschikbaar bij een internetstoring; het lokale LAN en de printer-wifi vereisen wel werkende lokale netwerkapparatuur



De startpagina als veilige centrale

Grote themavelden maken de volgende werkstap direct zichtbaar.

Werkstappen

DOEL

De startpagina rangschikt de taken volgens het natuurlijke wedstrijdverloop. Verenigingslogo, gekozen taal en lay-out blijven zichtbaar; helder benoemde onderdelen leiden naar wedstrijd, leden, resultaten, catalogi, uitwisseling, instellingen en documentatie.

1

Directe toegang tot alle belangrijke werkgebieden

2

Duidelijk zichtbare Terug-knoppen in plaats van vensters die onverwacht sluiten

3

Compacte weergave voor gebruikelijke clubcomputers en beeldschermen

4

Contexthulp en handleidingen rechtstreeks vanuit het programma



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden

Van naam tot puntentelling blijven alle basisgegevens bij elkaar.

Werkstappen

DOEL

Wedstrijdsoort, bond, wapensoort, discipline, afstand, series en waarderingsregels worden begeleid vastgelegd. De opgeslagen gegevens vormen daarna één betrouwbare basis voor starts, resultaat invoer, ranglijsten en documenten.

1

Wedstrijdgegevens nieuw aanmaken, openen en gecontroleerd opslaan

2

Organisator, gastverenigingen, locatie en verantwoordelijke leiding vastleggen

3

Disciplineprofiel met series, schoten en ringwaarden overnemen

4

Verplichte velden en heldere aanwijzingen controleren vóór de volgende stap



Leden, inschrijvingen en starts onder controle

Eén gezamenlijk overzicht voorkomt dubbel werk en gemiste koppelingen.



Leden, inschrijvingen en starts onder controle



_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Werkstappen

DOEL

Deelnemersgegevens kunnen worden ingevoerd, gefilterd en aan de actuele wedstrijd gekoppeld. Starts worden toegewezen aan discipline, waarderingsklasse en vereniging; bestaande lijsten zijn lokaal over te nemen en vóór verdere verwerking te controleren.

1

Leden en contactgegevens gestructureerd beheren

2

Starts aanmaken, overnemen, wijzigen of gericht verwijderen

3

Verenigings- en bondstoewijzing in één oogopslag controleren

4

CSV-import gebruiken als lokale en traceerbare overdrachtsroute



Resultaten invoeren - ranglijsten direct begrijpen

Heldere invoer en inzichtelijke regels leveren betrouwbare klasseringen op.

Werkstappen

DOEL

Ring- en seriewaarden worden per deelnemer ingevoerd en vóór de evaluatie gecontroleerd. W sorteert volgens de vastgelegde waardering, verwerkt gelijke standen en toont de voorlopige rangschikking op een begrijpelijke en controleerbare manier.

1

Seriewaarden overzichtelijk per deelnemer invoeren

2

Ontbrekende of onwaarschijnlijke gegevens vroeg herkennen

3

Waarderingsklassen en beslisregels consequent toepassen

4

Ranglijsten op basis van het ringaantal duidelijk en afdrukbaar presenteren



Catalogi die met de vereniging meegroeien

Bestaande disciplines gebruiken en lokale wensen veilig aanvullen.

Werkstappen

DOEL

Het cataloguscentrum beheert bonden, wapensoorten en disciplineprofielen centraal. Vrije disciplines kunnen met afkorting, kaliber, afstand, series, schoten, houding, schijf en opmerkingen worden vastgelegd zonder de meegeleverde basis ongecontroleerd te wijzigen.

1

Bestaande catalogusgegevens snel selecteren

2

Eigen disciplines volledig beschrijven

3

Lokale aanvullingen gescheiden en traceerbaar beheren

4

Catalogusgegevens als betrouwbare basis voor nieuwe wedstrijden gebruiken



Van resultaat naar verzorgde uitvoer

Afdruk, PDF, CSV en oorkonden gebruiken dezelfde gecontroleerde gegevens.

Werkstappen · AFDRUK · PDF · CSV

DOEL

W bereidt ranglijsten, resultaatoverzichten en oorkonden voor de uitvoer voor. Inhoud kan vóór het afdrukken worden gecontroleerd; PDF ondersteunt archivering en bewuste verspreiding, terwijl CSV een gerichte route biedt voor verdere lokale verwerking.

Van resultaat naar verzorgde uitvoer



1 Eenduidige ranglijsten en resultaatoverzichten produceren

2 Oorkonden maken uit gecontroleerde deelnemers- en resultaatgegevens

3 PDF-bestanden voor archivering en bewuste verspreiding genereren

4 CSV exporteren voor lokale analyse of afgesproken gegevensoverdracht



W-08: Uitnodigingen en reacties uitwisselen

Bestandsgebaseerd, traceerbaar en praktisch via een USB-stick.

Werkstappen · W-08 · USB

DOEL

De uitnodigingsuitwisseling helpt verenigingen gestructureerde bestanden te maken, verzenden en inlezen. De gebruiker kiest bron en doel bewust; nieuwe of gewijzigde reacties worden vóór overname zichtbaar gemaakt en kunnen lokaal worden gecontroleerd.

1

Uitnodigingsbestanden voor geselecteerde verenigingen maken

2


Reacties uit een lokale map of USB-apparaat inlezen

3

Nieuwe, gewijzigde en al bekende gegevens onderscheiden

4

De importbeslissing bij de verantwoordelijke gebruiker laten



Veldreferentie 01

De startpagina als veilige centrale



De startpagina als veilige centrale



W-ID	Type	Betekenis
W-00-00-00	Pagina	Startpagina
W-00-00-10	Element	verenigingslogo links
W-00-00-20	Element	Programmatitel en versie
W-00-00-30	Element	Hoofdmenu's
W-00-00-40	Element	Snelle acties
W-00-00-50	Element	Rechterlogo
W-00-00-81	Element	Kleur
W-00-00-82	Element	Taal
W-00-00-83	Element	Lay-out
W-00-00-84	Element	Meerwerkplekgebruik
W-01-00-00	Pagina	Wedstrijd maken en bewerken



Veldreferentie 02

Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-00-01	Element	Terug naar vorig menu
W-01-00-11	Element	Nieuwe wedstrijd
W-01-00-12	Element	Wedstrijdgegevens opslaan
W-01-01-00	Pagina	Wedstrijd openen en basisgegevens invoeren
W-01-01-10	Element	Type locatie
W-01-01-20	Element	Opgeslagen wedstrijd
W-01-01-21	Element	Opgeslagen wedstrijden beheren
W-01-01-30	Element	Omschrijving
W-01-01-40	Element	Datum
W-01-01-50	Element	Gastheer
W-01-01-60	Element	Gastverenigingen



Veldreferentie 03

Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-01-61	Element	Gastverenigingen bewerken
W-01-01-70	Element	Schietbaan / plaats
W-01-01-80	Element	Wedstrijdleiding
W-01-02-00	Pagina	Evenementtype, bond, discipline en waardering
W-01-02-10	Element	Bond
W-01-02-20	Element	Evenementtype
W-01-02-30	Element	Kampioenschap
W-01-02-40	Element	Wapentype
W-01-02-50	Element	Discipline
W-01-02-60	Element	Afstand
W-01-02-70	Element	Waardering



Veldreferentie 04


Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-02-71	Element	Series
W-01-02-72	Element	Schoten per serie
W-01-02-73	Element	Maximale score per schot
W-01-02-80	Element	Disciplineprofiel
W-01-02-81	Element	Volledig disciplineprofiel tonen
W-01-03-00	Pagina	Schutter, klasse en resultaat invoeren
W-01-03-10	Element	Startnummer
W-01-03-20	Element	Voornaam
W-01-03-30	Element	Achternaam
W-01-03-40	Element	Vereniging
W-01-03-50	Element	Punten per serie



Veldreferentie 05


Resultaten invoeren - ranglijsten direct begrijpen



Resultaten invoeren - ranglijsten direct begrijpen



W-ID	Type	Betekenis
W-01-03-55	Element	Totaalscore
W-01-03-56	Element	Berekende totaalscore
W-01-03-57	Element	Gecorrigeerde totaalscore
W-01-03-58	Element	Reden voor correctie
W-01-03-60	Element	Trefferbeeld / beslissing
W-01-03-61	Element	Trefferligging geregistreerd
W-01-03-62	Element	Handmatige prioriteit
W-01-03-70	Element	Opmerking
W-01-03-80	Element	Schutter en resultaat toevoegen
W-01-03-81	Element	Geselecteerde invoer opslaan
W-01-03-82	Element	Geselecteerde invoer verwijderen



Veldreferentie 06


Resultaten invoeren - ranglijsten direct begrijpen



Resultaten invoeren - ranglijsten direct begrijpen



W-ID	Type	Betekenis
W-01-03-83	Element	Invoervelden wissen
W-01-03-84	Element	Klasse en team instellen
W-01-04-00	Pagina	Deelnemers en score per serie
W-01-04-10	Element	Startnummer
W-01-04-20	Element	Schutter
W-01-04-30	Element	Vereniging
W-01-04-40	Element	Klasse
W-01-04-50	Element	Punten per serie
W-01-04-60	Element	Totaal
W-01-04-70	Element	Trefferligging in millimeter
W-01-05-00	Pagina	Ranglijst - hoogste score eerst



Veldreferentie 07

Resultaten invoeren - ranglijsten direct begrijpen



Resultaten invoeren - ranglijsten direct begrijpen



W-ID	Type	Betekenis
W-01-05-10	Element	Plaats
W-01-05-20	Element	Schutter
W-01-05-30	Element	Vereniging
W-01-05-40	Element	Klasse
W-01-05-50	Element	Ringen / punten
W-01-05-60	Element	Gelijke stand / beslissing
W-01-06-00	Pagina	Waardering, uitvoering en team
W-01-06-10	Element	Geboortedatum
W-01-06-20	Element	Geslacht
W-01-06-30	Element	Klasse
W-01-06-40	Element	Uitvoering



Veldreferentie 08

Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-06-50	Element	Richtmiddelen
W-01-06-60	Element	Team
W-01-06-80	Element	Toepassen
W-01-06-81	Element	Annuleren
W-01-07-00	Pagina	Gastverenigingen bewerken
W-01-07-10	Element	Gastvereniging 1
W-01-07-11	Element	Gastvereniging 2
W-01-07-12	Element	Gastvereniging 3
W-01-07-13	Element	Gastvereniging 4
W-01-07-14	Element	Gastvereniging 5
W-01-07-15	Element	Gastvereniging 6



Veldreferentie 09

Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-07-16	Element	Gastvereniging 7
W-01-07-17	Element	Gastvereniging 8
W-01-07-98	Element	Annuleren
W-01-07-99	Element	Toepassen
W-01-08-00	Pagina	Opgeslagen wedstrijden beheren
W-01-08-10	Element	Lijst opgeslagen wedstrijden
W-01-08-80	Element	Geselecteerde wedstrijd definitief verwijderen
W-01-08-99	Element	Sluiten
W-01-31-01	Element	Serie 1
W-01-31-02	Element	Serie 2
W-01-31-03	Element	Serie 3



Veldreferentie 10

Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-31-04	Element	Serie 4
W-01-31-05	Element	Serie 5
W-01-31-06	Element	Serie 6
W-01-31-07	Element	Serie 7
W-01-31-08	Element	Serie 8
W-01-31-09	Element	Serie 9
W-01-31-10	Element	Serie 10
W-01-31-11	Element	Serie 11
W-01-31-12	Element	Serie 12
W-01-31-13	Element	Serie 13
W-01-31-14	Element	Serie 14



Veldreferentie 11

Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-31-15	Element	Serie 15
W-01-31-16	Element	Serie 16
W-01-31-17	Element	Serie 17
W-01-31-18	Element	Serie 18
W-01-31-19	Element	Serie 19
W-01-31-20	Element	Serie 20
W-01-31-21	Element	Serie 21
W-01-31-22	Element	Serie 22
W-01-31-23	Element	Serie 23
W-01-31-24	Element	Serie 24
W-01-31-25	Element	Serie 25



Veldreferentie 12

Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-31-26	Element	Serie 26
W-01-31-27	Element	Serie 27
W-01-31-28	Element	Serie 28
W-01-31-29	Element	Serie 29
W-01-31-30	Element	Serie 30
W-01-31-31	Element	Serie 31
W-01-31-32	Element	Serie 32
W-01-31-33	Element	Serie 33
W-01-31-34	Element	Serie 34
W-01-31-35	Element	Serie 35
W-01-31-36	Element	Serie 36



Veldreferentie 13

Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-31-37	Element	Serie 37
W-01-31-38	Element	Serie 38
W-01-31-39	Element	Serie 39
W-01-31-40	Element	Serie 40
W-01-31-41	Element	Serie 41
W-01-31-42	Element	Serie 42
W-01-31-43	Element	Serie 43
W-01-31-44	Element	Serie 44
W-01-31-45	Element	Serie 45
W-01-31-46	Element	Serie 46
W-01-31-47	Element	Serie 47



Veldreferentie 14

Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-31-48	Element	Serie 48
W-01-31-49	Element	Serie 49
W-01-31-50	Element	Serie 50
W-01-31-51	Element	Serie 51
W-01-31-52	Element	Serie 52
W-01-31-53	Element	Serie 53
W-01-31-54	Element	Serie 54
W-01-31-55	Element	Serie 55
W-01-31-56	Element	Serie 56
W-01-31-57	Element	Serie 57
W-01-31-58	Element	Serie 58



Veldreferentie 15

Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-31-59	Element	Serie 59
W-01-31-60	Element	Serie 60
W-01-31-61	Element	Serie 61
W-01-31-62	Element	Serie 62
W-01-31-63	Element	Serie 63
W-01-31-64	Element	Serie 64
W-01-31-65	Element	Serie 65
W-01-31-66	Element	Serie 66
W-01-31-67	Element	Serie 67
W-01-31-68	Element	Serie 68
W-01-31-69	Element	Serie 69



Veldreferentie 16

Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-31-70	Element	Serie 70
W-01-31-71	Element	Serie 71
W-01-31-72	Element	Serie 72
W-01-31-73	Element	Serie 73
W-01-31-74	Element	Serie 74
W-01-31-75	Element	Serie 75
W-01-31-76	Element	Serie 76
W-01-31-77	Element	Serie 77
W-01-31-78	Element	Serie 78
W-01-31-79	Element	Serie 79
W-01-31-80	Element	Serie 80



Veldreferentie 17

Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-31-81	Element	Serie 81
W-01-31-82	Element	Serie 82
W-01-31-83	Element	Serie 83
W-01-31-84	Element	Serie 84
W-01-31-85	Element	Serie 85
W-01-31-86	Element	Serie 86
W-01-31-87	Element	Serie 87
W-01-31-88	Element	Serie 88
W-01-31-89	Element	Serie 89
W-01-31-90	Element	Serie 90
W-01-31-91	Element	Serie 91



Veldreferentie 18

Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



Wedstrijden zorgvuldig voorbereiden



W-ID	Type	Betekenis
W-01-31-92	Element	Serie 92
W-01-31-93	Element	Serie 93
W-01-31-94	Element	Serie 94
W-01-31-95	Element	Serie 95
W-01-31-96	Element	Serie 96
W-01-31-97	Element	Serie 97
W-01-31-98	Element	Serie 98
W-01-31-99	Element	Serie 99
W-01-32-01	Element	Serie 100
W-02-00-00	Pagina	Leden, starts en aanmeldingen
W-02-01-00	Pagina	Leden en aangemelde starts



Veldreferentie 19

Meer rust op de wedstrijddag



Meer rust op de wedstrijddag



W-ID	Type	Betekenis
W-02-01-10	Element	Schutters (
W-02-01-20	Element	Starts (
W-02-01-31	Element	Naam
W-02-01-32	Element	Vereniging
W-02-01-33	Element	Geboortedatum
W-02-01-34	Element	Geslacht
W-02-01-35	Element	Lidnummer
W-02-01-36	Element	Bondsnummer
W-02-01-37	Element	E-mail
W-02-01-38	Element	Telefoon
W-02-01-39	Element	Actief



Veldreferentie 20

Meer rust op de wedstrijddag



Meer rust op de wedstrijddag



W-ID	Type	Betekenis
W-02-01-40	Element	ID
W-02-01-51	Element	Wedstrijd
W-02-01-52	Element	Datum
W-02-01-53	Element	Schutter
W-02-01-54	Element	Vereniging
W-02-01-55	Element	Discipline
W-02-01-56	Element	Uitvoering
W-02-01-57	Element	Richtmiddelen
W-02-01-58	Element	Team
W-02-01-59	Element	Opmerking
W-02-01-60	Element	ID



Veldreferentie 21

Meer rust op de wedstrijddag



Meer rust op de wedstrijddag



W-ID	Type	Betekenis
W-02-01-81	Element	Passende starts naar huidige wedstrijd overnemen
W-02-01-82	Element	Leden-CSV importeren
W-02-01-83	Element	DSU Admiral-beker evalueren
W-02-01-84	Element	E-mail aan leden
W-02-01-85	Element	Geselecteerde start verwijderen
W-02-01-99	Element	Sluiten
W-02-02-00	Pagina	Digitale uitwisseling van startlijsten
W-02-02-10	Element	Melding digitale uitwisseling startlijsten
W-02-02-21	Element	Tijd
W-02-02-22	Element	Actie
W-02-02-23	Element	Wedstrijdcode



Veldreferentie 22

Meer rust op de wedstrijddag



Meer rust op de wedstrijddag



W-ID	Type	Betekenis
W-02-02-24	Element	Vereniging
W-02-02-25	Element	Revisie
W-02-02-26	Element	Uitwisselingsresultaat
W-02-02-80	Element	Uitnodigingspakket maken
W-02-02-81	Element	Uitnodigingspakket inlezen
W-02-02-82	Element	Schutters aanmelden
W-02-02-83	Element	Startlijst inlezen
W-02-02-84	Element	Catalogusaanvulling controleren
W-02-02-85	Element	Uitbreidingsmodules / functieschakelaars
W-02-02-99	Element	Sluiten
W-02-03-00	Pagina	Excel-aanmeldsjabloon maken / gastvereniging kiezen



Veldreferentie 23

Meer rust op de wedstrijddag



Meer rust op de wedstrijddag



W-ID	Type	Betekenis
W-02-03-10	Element	Gastvereniging
W-02-03-98	Element	Annuleren
W-02-03-99	Element	Toepassen
W-02-04-00	Pagina	Excel-aanmelding importeren
W-02-04-80	Element	Excel-aanmeldsjabloon maken
W-02-04-81	Element	Excel-bestand importeren
W-02-04-99	Element	Sluiten
W-02-11-00	Pagina	Leden per e-mail informeren
W-02-11-10	Element	Sjabloon
W-02-11-20	Element	Onderwerp
W-02-11-30	Element	Bericht



Veldreferentie 24

Meer rust op de wedstrijddag



Meer rust op de wedstrijddag



W-ID	Type	Betekenis
W-02-11-81	Element	Alle actieve selecteren
W-02-11-82	Element	Selectie opheffen
W-02-11-83	Element	Alleen gastvereniging
W-02-11-98	Element	Sluiten
W-02-11-99	Element	Openen in e-mailprogramma
W-02-20-00	Pagina	Wedstrijd voor uitnodiging kiezen
W-02-20-10	Element	Wedstrijd
W-02-20-98	Element	Annuleren
W-02-20-99	Element	Overnemen
W-02-21-00	Pagina	Uitnodigingspakket maken
W-02-21-10	Element	Wedstrijd



Veldreferentie 25

Meer rust op de wedstrijddag



Meer rust op de wedstrijddag



W-ID	Type	Betekenis
W-02-21-20	Element	Gastvereniging
W-02-21-30	Element	Inschrijfdeadline
W-02-21-40	Element	Antwoord-e-mail
W-02-21-50	Element	Disciplines
W-02-21-60	Element	Klassen
W-02-21-70	Element	Starts
W-02-21-98	Element	Annuleren
W-02-21-99	Element	Pakket maken
W-02-22-00	Pagina	Uitnodiging kiezen
W-02-22-10	Element	Uitnodiging
W-02-22-98	Element	Annuleren



Veldreferentie 26

Meer rust op de wedstrijddag



Meer rust op de wedstrijddag



W-ID	Type	Betekenis
W-02-22-99	Element	Overnemen
W-02-23-00	Pagina	Schutters aanmelden
W-02-23-10	Element	Aanmelden
W-02-23-20	Element	Schutter
W-02-23-30	Element	Vereniging
W-02-23-40	Element	Discipline
W-02-23-50	Element	Klasse
W-02-23-60	Element	Start
W-02-23-70	Element	Team
W-02-23-71	Element	Aanmeldstatus
W-02-23-98	Element	Annuleren



Veldreferentie 27


Meer rust op de wedstrijddag



Meer rust op de wedstrijddag



W-ID	Type	Betekenis
W-02-23-99	Element	Aanmeldbestand maken
W-03-00-00	Pagina	Resultaten en evaluaties
W-03-01-00	Pagina	Resultaatinvoer
W-03-02-00	Pagina	Deelnemers en resultaten controleren
W-03-03-00	Pagina	Voorlopige ranglijst
W-03-04-00	Pagina	Prestatiecentrum en ledenvergelijking
W-03-04-10	Element	Periode
W-03-04-20	Element	Van
W-03-04-30	Element	Tot
W-03-04-40	Element	Discipline
W-03-04-50	Element	Teamgrootte



Veldreferentie 28


Resultaten invoeren - ranglijsten direct begrijpen



Resultaten invoeren - ranglijsten direct begrijpen



W-ID	Type	Betekenis
W-03-04-60	Element	Ontwikkelingsdetails
W-03-04-61	Element	Schutter
W-03-04-62	Element	Disciplineprofiel
W-03-04-63	Element	Sessies
W-03-04-64	Element	Begingemiddelde
W-03-04-65	Element	Actueel gemiddelde
W-03-04-66	Element	Verandering
W-03-04-67	Element	Procentuele verandering
W-03-04-68	Element	Trend
W-03-04-69	Element	Beste score
W-03-04-80	Element	Vernieuwen



Veldreferentie 29

Resultaten invoeren - ranglijsten direct begrijpen



Resultaten invoeren - ranglijsten direct begrijpen



W-ID	Type	Betekenis
W-03-04-81	Element	Teamvoorstel
W-03-04-99	Element	Sluiten
W-04-00-00	Pagina	Cataloguscentrum
W-04-00-99	Element	← Terug
W-04-01-00	Pagina	Bonden, organisaties en lidmaatschappen
W-04-02-00	Pagina	Bonds- en disciplinecatalogus tonen
W-04-02-10	Element	Bond
W-04-02-20	Element	Wapentype
W-04-02-30	Element	Code
W-04-02-40	Element	Discipline
W-04-02-50	Element	Afstand



Veldreferentie 30

Catalogi die met de vereniging meegroeien



Catalogi die met de vereniging meegroeien



W-ID	Type	Betekenis
W-04-02-60	Element	Series
W-04-02-70	Element	Schoten per serie
W-04-02-80	Element	Max. ringwaarde per schot
W-04-02-99	Element	← Terug
W-04-03-00	Pagina	Vrije disciplines
W-04-03-10	Element	Code
W-04-03-20	Element	Omschrijving
W-04-03-30	Element	Wapentype
W-04-03-40	Element	Kaliber
W-04-03-50	Element	Afstand
W-04-03-60	Element	Series



Veldreferentie 31

Catalogi die met de vereniging meegroeien



Catalogi die met de vereniging meegroeien



W-ID	Type	Betekenis
W-04-03-61	Element	Schoten per serie
W-04-03-62	Element	Max. per schot
W-04-03-70	Element	Tijd
W-04-03-71	Element	Houding
W-04-03-72	Element	Schijf
W-04-03-73	Element	Opmerking
W-04-03-81	Element	Nieuw
W-04-03-82	Element	Opslaan
W-04-03-83	Element	Verwijderen
W-04-03-99	Element	Sluiten
W-04-04-00	Pagina	Catalogusaanvulling importeren en controleren



Veldreferentie 32

Catalogi die met de vereniging meegroeien



Catalogi die met de vereniging meegroeien



W-ID	Type	Betekenis
W-04-05-00	Pagina	Catalogusgegevens controleren
W-04-11-00	Pagina	Bonden en organisaties
W-04-11-01	Element	Verenigingscode
W-04-11-02	Element	Organisatie
W-04-11-03	Element	Niveau / type
W-04-11-04	Element	Toegewezen bond
W-04-11-05	Element	Hiërarchie
W-04-11-06	Element	Status
W-04-11-11	Element	Nieuw
W-04-11-12	Element	Bewerken
W-04-11-13	Element	Verwijderen



Veldreferentie 33

Catalogi die met de vereniging meegroeien



Catalogi die met de vereniging meegroeien



W-ID	Type	Betekenis
W-04-11-14	Element	Omhoog
W-04-11-15	Element	Omlaag
W-04-11-16	Element	Alfabetisch tonen
W-04-11-17	Element	Handmatige volgorde
W-04-11-18	Element	Afdrukken
W-04-11-98	Element	Sluiten
W-04-11-99	Element	Opslaan
W-04-12-00	Pagina	Schutters en lidmaatschappen
W-04-12-01	Element	Schutter
W-04-12-02	Element	Geboortedatum
W-04-12-03	Element	Geslacht



Veldreferentie 34

Catalogi die met de vereniging meegroeien



Catalogi die met de vereniging meegroeien



W-ID	Type	Betekenis
W-04-12-04	Element	Vorige vereniging
W-04-12-05	Element	Status
W-04-12-11	Element	Nieuwe schutter
W-04-12-12	Element	Schutter bewerken
W-04-12-13	Element	Schutter verwijderen
W-04-12-21	Element	Lidmaatschap toevoegen
W-04-12-22	Element	Lidmaatschap bewerken
W-04-12-23	Element	Lidmaatschap verwijderen
W-04-12-24	Element	Omhoog
W-04-12-25	Element	Omlaag
W-04-12-31	Element	Bond



Veldreferentie 35

Catalogi die met de vereniging meegroeien



Catalogi die met de vereniging meegroeien



W-ID	Type	Betekenis
W-04-12-32	Element	Vereniging / organisatie
W-04-12-33	Element	Lidnummer
W-04-12-34	Element	Periode
W-04-12-35	Element	Hoofdlidmaatschap
W-04-12-36	Element	Status
W-04-12-98	Element	Sluiten
W-04-12-99	Element	Opslaan
W-04-13-00	Pagina	Datamodel
W-04-13-10	Element	Beschrijving gegevensmodel
W-04-21-00	Pagina	Organisatie bewerken
W-04-21-10	Element	Verenigingscode



Veldreferentie 36

Catalogi die met de vereniging meegroeien



Catalogi die met de vereniging meegroeien



W-ID	Type	Betekenis
W-04-21-20	Element	Naam
W-04-21-30	Element	Korte naam
W-04-21-40	Element	Niveau / type
W-04-21-50	Element	Toegewezen bond
W-04-21-60	Element	Bovenliggende organisatie
W-04-21-70	Element	Regio
W-04-21-80	Element	Alternatieve namen
W-04-21-90	Element	Volgorde
W-04-21-91	Element	Status
W-04-22-00	Pagina	Schutter bewerken
W-04-22-10	Element	Voornaam



Veldreferentie 37

Catalogi die met de vereniging meegroeien



Catalogi die met de vereniging meegroeien



W-ID	Type	Betekenis
W-04-22-20	Element	Achternaam
W-04-22-30	Element	Geboortedatum
W-04-22-40	Element	Geslacht
W-04-22-50	Element	E-mail
W-04-22-60	Element	Telefoon
W-04-22-70	Element	Interne gebruikerscode
W-04-22-80	Element	Externe code
W-04-22-90	Element	Vorige vereniging
W-04-22-91	Element	Opmerking
W-04-22-92	Element	Status
W-04-22-93	Element	UUID



Veldreferentie 38

Catalogi die met de vereniging meegroeien



Catalogi die met de vereniging meegroeien



W-ID	Type	Betekenis
W-04-23-00	Pagina	Lidmaatschap bewerken
W-04-23-10	Element	Vereniging / organisatie
W-04-23-20	Element	Toegewezen bond
W-04-23-30	Element	Lidnummer
W-04-23-40	Element	Begin
W-04-23-50	Element	Einde
W-04-23-60	Element	Hoofdlidmaatschap
W-04-23-70	Element	Volgorde
W-04-23-80	Element	Status
W-05-00-00	Pagina	M-gegevens, import en export
W-05-01-00	Pagina	M-gegevens importeren (.smx)



Veldreferentie 39

Van resultaat naar verzorgde uitvoer



Van resultaat naar verzorgde uitvoer



W-ID	Type	Betekenis
W-05-02-00	Pagina	Geïmporteerde M-gegevens tonen
W-05-02-10	Element	Datum
W-05-02-11	Element	Schutter
W-05-02-12	Element	Type
W-05-02-13	Element	Discipline
W-05-02-14	Element	Organisatie
W-05-02-15	Element	Schoten
W-05-02-16	Element	Totaal
W-05-02-17	Element	Procent
W-05-02-18	Element	Revisie
W-05-02-20	Element	Detailweergave



Veldreferentie 40

Van resultaat naar verzorgde uitvoer



Van resultaat naar verzorgde uitvoer



W-ID	Type	Betekenis
W-05-03-00	Pagina	Gegevens als CSV exporteren
W-06-00-00	Pagina	Wedstrijd afsluiten en back-up maken
W-06-01-00	Pagina	Wedstrijd controleren vóór afsluiting
W-06-02-00	Pagina	Wedstrijd voltooien
W-06-03-00	Pagina	Back-up maken
W-06-04-00	Pagina	Back-up controleren en inlezen
W-07-00-00	Pagina	Afdrukken, PDF en CSV
W-07-01-00	Pagina	Ranglijst afdrukken of als PDF uitvoeren / afdrukvoorbeeld
W-07-01-80	Element	Afdrukken / PDF
W-07-01-81	Element	◀
W-07-01-82	Element	▶



Veldreferentie 41

Meer rust op de wedstrijddag



Meer rust op de wedstrijddag



W-ID	Type	Betekenis
W-07-01-83	Element	Pagina
W-07-01-99	Element	Sluiten
W-07-02-00	Pagina	Gegevens als CSV exporteren
W-08-00-00	Pagina	Uitnodigingen en verenigingscommunicatie
W-08-01-00	Pagina	Wedstrijd kiezen en gegevens overnemen
W-08-02-00	Pagina	Verenigingen kiezen of aanmaken
W-08-03-00	Pagina	Uitnodiging ontwerpen en sjabloon kiezen
W-08-04-00	Pagina	Voorbeeld, uitvoer en optioneel verzenden
W-08-05-00	Pagina	Verzendstatus en reacties
W-08-06-00	Pagina	Herinneringen en termijnen
W-08-07-00	Pagina	W-naar-W / Excel-uitwisseling van startlijsten

Veldreferentie 42



W-08: Uitnodigingen en reacties uitwisselen

W-08: Uitnodigingen en reacties uitwisselen

W-ID	Type	Betekenis
W-08-08-00	Pagina	Bewaring en oude runs
W-09-00-00	Pagina	Beheer
W-09-01-00	Pagina	Verenigingsregister en logo's
W-09-01-10	Element	Zoeken
W-09-01-20	Element	Bond
W-09-01-30	Element	Deelstaat
W-09-01-41	Element	Vereniging
W-09-01-42	Element	Korte naam
W-09-01-43	Element	Postcode
W-09-01-44	Element	Plaats



Veldreferentie 43

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-01-45	Element	Deelstaat
W-09-01-46	Element	Bond
W-09-01-47	Element	Code
W-09-01-48	Element	Logo
W-09-01-50	Element	Logovoorbeeld
W-09-01-81	Element	Nieuwe vereniging
W-09-01-82	Element	Bewerken
W-09-01-83	Element	Logo importeren
W-09-01-84	Element	Logo verwijderen
W-09-01-85	Element	Actief/inactief



Veldreferentie 44

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-01-86	Element	CSV-verenigingsgegevens importeren
W-09-01-87	Element	CSV-sjabloon maken
W-09-01-88	Element	Geselecteerde vereniging overnemen
W-09-01-90	Element	Terug
W-09-01-99	Element	Sluiten
W-09-02-00	Pagina	Weergave en instellingen
W-09-02-10	Element	Schietbanen / afstanden
W-09-02-11	Element	Verenigingslocatie - handvuurwapen
W-09-02-12	Element	Verenigingslocatie - lang wapen
W-09-02-13	Element	Uitlocatie - handvuurwapen



Veldreferentie 45

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-02-14	Element	Uitlocatie - lang wapen
W-09-02-15	Element	Eigen vereniging - handvuurwapen: 50 m op de geweerbaan ook tonen
W-09-02-20	Element	Extra functies / verenigingen
W-09-02-30	Element	Certificaten afdrucken
W-09-03-00	Pagina	Uitbreidingsmodules en functieschakelaars
W-09-03-10	Element	Digitale uitwisseling van startlijsten actief
W-09-03-11	Element	Import actief
W-09-03-12	Element	Export actief
W-09-03-20	Element	Lokale verenigingscode
W-09-03-30	Element	Antwoord-e-mail



Veldreferentie 46

Back-uppen, bijwerken en afdrukken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-03-40	Element	Uitwisselingsmelding
W-09-03-98	Element	Sluiten
W-09-03-99	Element	Instellingen opslaan
W-09-04-00	Pagina	Dubbele weergave voor twee parallelle invoerposten
W-09-05-00	Pagina	Programma- en gegevensbeheer
W-09-05-10	Element	Back-upmelding
W-09-05-80	Element	Back-up maken - doel kiezen
W-09-05-81	Element	Back-up controleren en inlezen
W-09-05-82	Element	Vaste gegevensmap openen
W-09-05-83	Element	K2-demogegevens maken of vernieuwen



Veldreferentie 47

Back-uppen, bijwerken en afdrukken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-05-84	Element	Alleen K2-demogegevens verwijderen
W-09-05-85	Element	Alle gegevens resetten
W-09-05-86	Element	W volledig verwijderen
W-09-05-90	Element	Vaste gegevensmap
W-09-05-99	Element	Sluiten
W-09-06-00	Pagina	Rechter logo beheren
W-09-07-00	Pagina	Schietstanden / afstanden
W-09-07-40	Element	Handvuurwapen: 50 m op de geweerbaan van de eigen vereniging tonen
W-09-07-44	Element	Afstanden eigen vereniging - handvuurwapen
W-09-07-45	Element	Afstanden eigen vereniging - geweer



Veldreferentie 48

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-07-46	Element	Afstanden uit - handvuurwapen
W-09-07-47	Element	Afstanden uit - geweer
W-09-08-00	Pagina	Extra functies / verenigingen
W-09-08-41	Element	Vergelijkingswedstrijd met meerdere gastverenigingen
W-09-08-42	Element	Dubbele weergave voor twee parallelle invoerposten inschakelen
W-09-08-43	Element	Voor elke afdruk de Windows-printerkeuze tonen
W-09-08-50	Element	Aantal extra gastverenigingen
W-09-08-60	Element	Gastvereniging
W-09-09-00	Pagina	Certificaten afdrucken
W-09-09-70	Element	Schrijfwijze van de klassering



Veldreferentie 49

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-11-00	Pagina	Vereniging maken of bewerken
W-09-11-10	Element	Verenigingsnaam
W-09-11-20	Element	Korte naam
W-09-11-30	Element	Postcode
W-09-11-40	Element	Plaats
W-09-11-50	Element	Deelstaat
W-09-11-60	Element	Toegewezen bond
W-09-11-70	Element	Regionale bond
W-09-11-71	Element	District/kring/groep
W-09-11-72	Element	Website



Veldreferentie 50

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-11-73	Element	Verenigingscode
W-09-11-74	Element	Zoektermen/aliassen
W-09-11-75	Element	Gegevensbron
W-09-11-76	Element	Herkomst logo
W-09-11-98	Element	Annuleren
W-09-11-99	Element	Opslaan
W-09-14-00	Pagina	Invoerpost 1
W-09-14-10	Element	Wedstrijd
W-09-14-20	Element	Startnummer
W-09-14-30	Element	Voornaam



Veldreferentie 51

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-14-40	Element	Achternaam
W-09-14-50	Element	Organisatie
W-09-14-60	Element	Seriewaarden
W-09-14-70	Element	Status
W-09-14-80	Element	Resultaat opslaan
W-09-14-81	Element	Velden wissen
W-09-14-82	Element	Laatste invoer ongedaan maken
W-09-15-00	Pagina	Invoerpost 2
W-09-15-10	Element	Wedstrijd
W-09-15-20	Element	Startnummer



Veldreferentie 52

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-15-30	Element	Voornaam
W-09-15-40	Element	Achternaam
W-09-15-50	Element	Organisatie
W-09-15-60	Element	Seriewaarden
W-09-15-70	Element	Status
W-09-15-80	Element	Resultaat opslaan
W-09-15-81	Element	Velden wissen
W-09-15-82	Element	Laatste invoer ongedaan maken
W-09-16-01	Element	Serie 1
W-09-16-02	Element	Serie 2



Veldreferentie 53

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-16-03	Element	Serie 3
W-09-16-04	Element	Serie 4
W-09-16-05	Element	Serie 5
W-09-16-06	Element	Serie 6
W-09-16-07	Element	Serie 7
W-09-16-08	Element	Serie 8
W-09-16-09	Element	Serie 9
W-09-16-10	Element	Serie 10
W-09-16-11	Element	Serie 11
W-09-16-12	Element	Serie 12



Veldreferentie 54

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-16-13	Element	Serie 13
W-09-16-14	Element	Serie 14
W-09-16-15	Element	Serie 15
W-09-16-16	Element	Serie 16
W-09-16-17	Element	Serie 17
W-09-16-18	Element	Serie 18
W-09-16-19	Element	Serie 19
W-09-16-20	Element	Serie 20
W-09-16-21	Element	Serie 21
W-09-16-22	Element	Serie 22



Veldreferentie 55

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-16-23	Element	Serie 23
W-09-16-24	Element	Serie 24
W-09-16-25	Element	Serie 25
W-09-16-26	Element	Serie 26
W-09-16-27	Element	Serie 27
W-09-16-28	Element	Serie 28
W-09-16-29	Element	Serie 29
W-09-16-30	Element	Serie 30
W-09-16-31	Element	Serie 31
W-09-16-32	Element	Serie 32



Veldreferentie 56

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-16-33	Element	Serie 33
W-09-16-34	Element	Serie 34
W-09-16-35	Element	Serie 35
W-09-16-36	Element	Serie 36
W-09-16-37	Element	Serie 37
W-09-16-38	Element	Serie 38
W-09-16-39	Element	Serie 39
W-09-16-40	Element	Serie 40
W-09-16-41	Element	Serie 41
W-09-16-42	Element	Serie 42



Veldreferentie 57

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-16-43	Element	Serie 43
W-09-16-44	Element	Serie 44
W-09-16-45	Element	Serie 45
W-09-16-46	Element	Serie 46
W-09-16-47	Element	Serie 47
W-09-16-48	Element	Serie 48
W-09-16-49	Element	Serie 49
W-09-16-50	Element	Serie 50
W-09-16-51	Element	Serie 51
W-09-16-52	Element	Serie 52



Veldreferentie 58

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-16-53	Element	Serie 53
W-09-16-54	Element	Serie 54
W-09-16-55	Element	Serie 55
W-09-16-56	Element	Serie 56
W-09-16-57	Element	Serie 57
W-09-16-58	Element	Serie 58
W-09-16-59	Element	Serie 59
W-09-16-60	Element	Serie 60
W-09-16-61	Element	Serie 61
W-09-16-62	Element	Serie 62



Veldreferentie 59

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-16-63	Element	Serie 63
W-09-16-64	Element	Serie 64
W-09-16-65	Element	Serie 65
W-09-16-66	Element	Serie 66
W-09-16-67	Element	Serie 67
W-09-16-68	Element	Serie 68
W-09-16-69	Element	Serie 69
W-09-16-70	Element	Serie 70
W-09-16-71	Element	Serie 71
W-09-16-72	Element	Serie 72



Veldreferentie 60

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-16-73	Element	Serie 73
W-09-16-74	Element	Serie 74
W-09-16-75	Element	Serie 75
W-09-16-76	Element	Serie 76
W-09-16-77	Element	Serie 77
W-09-16-78	Element	Serie 78
W-09-16-79	Element	Serie 79
W-09-16-80	Element	Serie 80
W-09-16-81	Element	Serie 81
W-09-16-82	Element	Serie 82



Veldreferentie 61

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-16-83	Element	Serie 83
W-09-16-84	Element	Serie 84
W-09-16-85	Element	Serie 85
W-09-16-86	Element	Serie 86
W-09-16-87	Element	Serie 87
W-09-16-88	Element	Serie 88
W-09-16-89	Element	Serie 89
W-09-16-90	Element	Serie 90
W-09-16-91	Element	Serie 91
W-09-16-92	Element	Serie 92



Veldreferentie 62

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-16-93	Element	Serie 93
W-09-16-94	Element	Serie 94
W-09-16-95	Element	Serie 95
W-09-16-96	Element	Serie 96
W-09-16-97	Element	Serie 97
W-09-16-98	Element	Serie 98
W-09-16-99	Element	Serie 99
W-09-17-01	Element	Serie 1
W-09-17-02	Element	Serie 2
W-09-17-03	Element	Serie 3



Veldreferentie 63

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-17-04	Element	Serie 4
W-09-17-05	Element	Serie 5
W-09-17-06	Element	Serie 6
W-09-17-07	Element	Serie 7
W-09-17-08	Element	Serie 8
W-09-17-09	Element	Serie 9
W-09-17-10	Element	Serie 10
W-09-17-11	Element	Serie 11
W-09-17-12	Element	Serie 12
W-09-17-13	Element	Serie 13



Veldreferentie 64

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-17-14	Element	Serie 14
W-09-17-15	Element	Serie 15
W-09-17-16	Element	Serie 16
W-09-17-17	Element	Serie 17
W-09-17-18	Element	Serie 18
W-09-17-19	Element	Serie 19
W-09-17-20	Element	Serie 20
W-09-17-21	Element	Serie 21
W-09-17-22	Element	Serie 22
W-09-17-23	Element	Serie 23



Veldreferentie 65

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-17-24	Element	Serie 24
W-09-17-25	Element	Serie 25
W-09-17-26	Element	Serie 26
W-09-17-27	Element	Serie 27
W-09-17-28	Element	Serie 28
W-09-17-29	Element	Serie 29
W-09-17-30	Element	Serie 30
W-09-17-31	Element	Serie 31
W-09-17-32	Element	Serie 32
W-09-17-33	Element	Serie 33



Veldreferentie 66

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-17-34	Element	Serie 34
W-09-17-35	Element	Serie 35
W-09-17-36	Element	Serie 36
W-09-17-37	Element	Serie 37
W-09-17-38	Element	Serie 38
W-09-17-39	Element	Serie 39
W-09-17-40	Element	Serie 40
W-09-17-41	Element	Serie 41
W-09-17-42	Element	Serie 42
W-09-17-43	Element	Serie 43



Veldreferentie 67

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-17-44	Element	Serie 44
W-09-17-45	Element	Serie 45
W-09-17-46	Element	Serie 46
W-09-17-47	Element	Serie 47
W-09-17-48	Element	Serie 48
W-09-17-49	Element	Serie 49
W-09-17-50	Element	Serie 50
W-09-17-51	Element	Serie 51
W-09-17-52	Element	Serie 52
W-09-17-53	Element	Serie 53



Veldreferentie 68

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-17-54	Element	Serie 54
W-09-17-55	Element	Serie 55
W-09-17-56	Element	Serie 56
W-09-17-57	Element	Serie 57
W-09-17-58	Element	Serie 58
W-09-17-59	Element	Serie 59
W-09-17-60	Element	Serie 60
W-09-17-61	Element	Serie 61
W-09-17-62	Element	Serie 62
W-09-17-63	Element	Serie 63



Veldreferentie 69

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-17-64	Element	Serie 64
W-09-17-65	Element	Serie 65
W-09-17-66	Element	Serie 66
W-09-17-67	Element	Serie 67
W-09-17-68	Element	Serie 68
W-09-17-69	Element	Serie 69
W-09-17-70	Element	Serie 70
W-09-17-71	Element	Serie 71
W-09-17-72	Element	Serie 72
W-09-17-73	Element	Serie 73



Veldreferentie 70

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-17-74	Element	Serie 74
W-09-17-75	Element	Serie 75
W-09-17-76	Element	Serie 76
W-09-17-77	Element	Serie 77
W-09-17-78	Element	Serie 78
W-09-17-79	Element	Serie 79
W-09-17-80	Element	Serie 80
W-09-17-81	Element	Serie 81
W-09-17-82	Element	Serie 82
W-09-17-83	Element	Serie 83



Veldreferentie 71

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-17-84	Element	Serie 84
W-09-17-85	Element	Serie 85
W-09-17-86	Element	Serie 86
W-09-17-87	Element	Serie 87
W-09-17-88	Element	Serie 88
W-09-17-89	Element	Serie 89
W-09-17-90	Element	Serie 90
W-09-17-91	Element	Serie 91
W-09-17-92	Element	Serie 92
W-09-17-93	Element	Serie 93



Veldreferentie 72

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-17-94	Element	Serie 94
W-09-17-95	Element	Serie 95
W-09-17-96	Element	Serie 96
W-09-17-97	Element	Serie 97
W-09-17-98	Element	Serie 98
W-09-17-99	Element	Serie 99
W-09-18-01	Element	Serie 100
W-09-19-01	Element	Serie 100
W-09-51-00	Pagina	Eerste verwijderbevestiging
W-09-51-98	Element	Annuleren



Veldreferentie 73

Back-uppen, bijwerken en afdrucken - consequent lokaal



W-ID	Type	Betekenis
W-09-51-99	Element	Verwijdering verder controleren
W-09-52-00	Pagina	Tweede verwijderbevestiging
W-09-52-98	Element	Annuleren
W-09-52-99	Element	Nu definitief verwijderen
W-10-00-00	Pagina	Certificaten maken
W-10-01-00	Pagina	Automatisch geklasseerden
W-10-01-10	Element	Plaatsingsbereik
W-10-01-11	Element	Van plaats
W-10-01-12	Element	Tot plaats
W-10-01-20	Element	Bereik selecteren